



CATALOGO
AVVOLGIBILI
2025

01 Tapparelle Elite

Shiny	P.7
Shadow	P.17
Orienta	P.27
Sikura	P.35
Double Color	P.43
Vision	P.53
Solex	P.63
Secure / Estrusi	P.71

02 Profili avvolgibili

In alluminio coibentato	P.84
In acciaio coibentato	P.110

03 Dati tecnici

Schemi tecnici	P.122
Misurazioni	P.132

04 PVC

Vega 4	P.138
Vega 4.2	P.140
Vega 4.5	P.142
Vega 5	P.144
Vega 6	P.146
Lima Group rispetto e cura per l'ambiente	P.152

05 | Minicassonetti

Profilo Alto	P.158
Profilo Basso	P.163
Profilo Tondo	P.171
Tipologie di manovre	P.178
Accessori e guide	P.183
Tipo di applicazione	P.188

06 | Accessori

Terminali	P. 194
Guide in alluminio	P. 198
Tappi Lateralì	P. 208
Altri accessori	P. 210

07 | Informazioni utili

Condizioni generali di vendita	P.238
--------------------------------	-------





Tapparelle Elite



01

TAPPARELLE ELITE

Shiny
Shadow
Orienta
Sikura
Double Color
Vision
Solex

Secure



SHINY


Più luce e più aria nella tua abitazione.

Shiny è l'innovativo sistema oscurante con stecche in alluminio coibentato a foro largo. Progettato con delle asole più ampie per garantire, anche a telo abbassato, una maggiore areazione e illuminazione in tutte le stanze. Le sue speciali asole misurano 4 mm di altezza e 160 mm di larghezza, superando di gran lunga quelle tradizionali, rispettivamente di 2 mm e 17 mm. Shiny assicura un ottimo ricircolo dell'aria negli ambienti interni molto umidi e, allo stesso tempo, aumenta il naturale ingresso della luce solare di oltre il 60% in più rispetto ai competitors in commercio.



Asola tradizionale

2 mm
17 mm



Asola Shiny

4 mm
160 mm

Shiny

A schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.

- > Disponibile in MEDIA e ALTA densità.
- > Disponibile nella versione *Matt*.



STSHI

Barra



STSHI

Stecca su misura




AVSHI

Tapparella

PIÙ
LUCEPIÙ
VENTILAZIONEPIÙ
DESIGNPERSONALIZZABILE
FINO A 70 COLORI

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Materiale

Alluminio

Misura nominale

12,20 x 50 mm


Larghezza max consigliata:

4200 mm

Barre per 1 mt di altezza:

20

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO




RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 145
H 1200	Ø 155
H 1300	Ø 155
H 1400	Ø 160
H 1500	Ø 170
H 1600	Ø 170
H 1700	Ø 175
H 1800	Ø 180
H 1900	Ø 190
H 2000	Ø 190
H 2200	Ø 200
H 2400	Ø 205
H 2600	Ø 210
H 2800	Ø 220
H 3000	Ø 230
H 3300	Ø 240

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

GUIDE COMPATIBILI




ART. GU3025
Guida in alluminio

25,5 X 30
mm




ART. GU2817
Guida in alluminio

17 X 27
mm




ART. GU3019
Guida in alluminio

19,5 X 30
mm




ART. GU4025
Guida in alluminio

25,5 X 40
mm




ART. GU6027
Guida in alluminio

27 X 60
mm




ART. GU3026
Guida in alluminio

30 X 26
mm




ART. GU3541
Guida in alluminio

41 X 35
mm




ART. GU4340
Guida in alluminio

40 X 43
mm



ART. GU2887
Guida in alluminio


28 X 87
mm



ART. GU3245
Guida in alluminio


32 X 45
mm

GUIDA AD INCASSO PER ZANZARIERE



ART. G85I
Guide con predisposizione
zanzariere


51,2 X 85
mm



ART. G75I
Guide con predisposizione
zanzariere

40,5 X 75
mm

GUIDE PER CASSONETTO



ART. GU7527
Guida in alluminio


27 X 75
mm



ART. GU8B
Guida in alluminio


28 X 80
mm

TERMINALI




ART. TE12
Terminale in alluminio

12 X 55
mm



ART. TERPVCRIG
Terminale in Pvc
rigido

8 X 9
mm



ART. T112 REVERSE
Terminale in alluminio
inverso

12,5 X 55
mm

ACCESSORI



ART. CATTER000
Catenacciolo per termi-
nale in alluminio

150
mm



ART. CATSTE000
Catenacciolo intermedio
di sicurezza per stecca

190 X 20
mm

COLORI TAPPARELLE ALLUMINIO

START



A01
BIANCO

A47
SABBIA

A16
AVORIO 1013

TINTE UNITE



A36
GRIGIO 35

A03
GRIGIO

A75
GRIGIO PLATINO
7036

A60
GRIGIO TELE

SUPERIOR



A15
ARGENTO

A02
AVORIO

A11
BEIGE

A12
BRONZO CHIARO

A80
GRIGIO SEGNALE
7004

A26
MARRONE

A22
GIALLO OCRA

A73
GRIGIO ARGENTO
7001

A50
GRIGIO
ANTRACITE



A33
MARRONE SEPIA

A65
ROSSO VINO

A09
ROSSO MATTONE

A23
MARRONE 25

A06
TESTA DI MORO

A10
VERDE OLIVA

A27
VERDE PISELLO

A04
VERDE
SCURO

A88
GRIGIO AGATA
7038



A49
BIANCO
PAPIRO

A08
ROSSO VIVO

A81
AVORIO
CHIARO

A89
VERDE MENTA
SIMIL RAL 6029

A45
CARTA
DA ZUCCHERO

A14
BLEU RAL 5015

A68
GRIGIO NERASTRO
7021

A83
VERDE TRAFFICO
6024

A51
GRIGIO QUARZO
7039



A76
GRIGIO RAL 7037

A91
GRIGIO SETA

A67
VERDE
BIANCOSPINO

A17
VERDE 56

A55
GRIGIO
BEIGE

A87
POSEIDONIA

COLORI PARTICOLARI



A56
ALLUMINIO
GRIGIASTRO

A38
BRONZO SCURO

A57
ROSSO PORPORA
3004

A29
CORTEN

A13
GIALLO

A48
VERDE
ACQUAMARINA

A70
BLU GENZIANA

A53
SALMONE

A00
NERO

SHINY

COLORI RAFFAELLO



A19
GRIGIO
RAFFAELLO

A21
TESTA DI MORO
RAFFELLO

A18
VERDE
RAFFAELLO

A20
ROSSO
RAFFAELLO

EFFETTO LEGNO



A37
LEGNO CASTAGNO

A07
LEGNO SCURO

A05
LEGNO CHIARO

A28
LEGNO CILIEGIO

A34
LEGNO PINO

A35
LEGNO OLMO

A40
LEGNO CHERRY

A25
LEGNO DOUGLAS

A31
LEGNO SCURO
FIAMMATO



A42
LEGNO CILIEGIO
FIAMMATO

A43
LEGNO GRIGIO
SBIANCATO

A41
LEGNO ROVERE
SBIANCATO

A30
LEGNO CHIARO
FIAMMATO

A24
LEGNO ROVERE

A39
LEGNO CASTAGNO
SCURO

A90
PECAN

COLORI MATT



M02
AVORIO

M23
MARRONE

M04
VERDE SCURO

M50
GRIGIO ANTRACITE
7016

M03
GRIGIO

M36
GRIGIO 35

M01
BIANCO

M49
BIANCO PAPIRO

M80
GRIGIO SEGNALE



M53
SALMONE

M22
GIALLO OCRA

M33
MARRONE SEPIA

M26
MARRONE

COLORI ACCESSORI

Guide

COLORI RAL




COLORI OSSIDATI



Terminali

COLORI RAL



SHINY

COLORI OSSIDATI



A12
BRONZO



A15
ARGENTO



A00
NERO

COLORI RAFFELLO



A19
GRIGIO
RAFFELLO



A18
VERDE
RAFFELLO



A20
ROSSO
RAFFELLO




A21
TESTA DI MORO
RAFFELLO



SHADOW

Avvolgibile in alluminio coibentato con ganci microforati, progettato per proteggere la casa dagli insetti. Questo innovativo sistema oscurante è composto da profili in alluminio coibentato in schiuma poliuretanica ecologica garanzia di un ottimo isolamento termico e acustico. I profili in alluminio sono uniti da ganci microforati più alti e resistenti rispetto a quelli tradizionali, permettono alle tapparelle antizanzara di agire come una barriera contro gli insetti indesiderati, senza ostruire il naturale ingresso di aria e luce.



Shadow

A schiuma poliuretanic
ecologica ad alta stabilità
e lunga durata, con ganci
microforati.

- > Disponibile in MEDIA e ALTA densità.
- > Disponibile nella versione *Matt*.



STSHA

Barra



STSHA

Stecca su misura



AVSHA

Tapparella

SHADOW _ LINEA ALLUMINIO



PIÙ
PROTEZIONE



MENO
ALLERGIE




ZERO
INSETTI



PERSONALIZZABILE
FINO A 70 COLORI

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Materiale

Alluminio

Misura nominale

12,20 x 50 mm


Larghezza max consigliata:

4200 mm

Barre per 1 mt di altezza:

20

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO




RULLO DA Ø 60	
H 1000	Ø 145
H 1200	Ø 155
H 1300	Ø 155
H 1400	Ø 160
H 1500	Ø 170
H 1600	Ø 170
H 1700	Ø 175
H 1800	Ø 180
H 1900	Ø 190
H 2000	Ø 190
H 2200	Ø 200
H 2400	Ø 205
H 2600	Ø 210
H 2800	Ø 220
H 3000	Ø 230
H 3300	Ø 240

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

GUIDE COMPATIBILI




ART. GU3025
Guida in alluminio

25,5X30
mm




ART. GU2817
Guida in alluminio

17X27
mm




ART. GU3019
Guida in alluminio

19,5X30
mm




ART. GU4025
Guida in alluminio

25,5X40
mm




ART. GU6027
Guida in alluminio

27X60
mm




ART. GU3026
Guida in alluminio

30X26
mm




ART. GU3541
Guida in alluminio

41X35
mm




ART. GU4340
Guida in alluminio

40X43
mm



ART. GU2887
Guida in alluminio


28X87
mm



ART. GU3245
Guida in alluminio


32X45
mm

GUIDA AD INCASSO PER ZANZARIERE



ART. G85I
Guide con predisposizione
zanzariere


51,2 X 85
mm



ART. G75I
Guide con predisposizione
zanzariere

40,5 X 75
mm

GUIDE PER CASSONETTO



ART. GU7527
Guida in alluminio


27 X 75
mm




ART. GU8B
Guida in alluminio

28X80
mm


TERMINALI


ART. TE12

Terminale in alluminio

 12 X 55
mm

ART. TERPVCRIG

 Terminale in Pvc
rigido

 8 X 9
mm

ART. T112 REVERSE

 Terminale in alluminio
inverso

 12,5 X 55
mm

ACCESSORI


ART. CATTER000

 Catenacciolo per termi-
nale in alluminio

 150
mm

ART. CATSTE000

 Catenacciolo intermedio
di sicurezza per stecca

 190 X 20
mm

COLORI TAPPARELLE ALLUMINIO

START



A01
BIANCO

A47
SABBIA

A16
AVORIO 1013

TINTE UNITE



A36
GRIGIO 35

A03
GRIGIO

A75
GRIGIO PLATINO
7036

A60
GRIGIO TELE

SUPERIOR



A15
ARGENTO

A02
AVORIO

A11
BEIGE

A12
BRONZO CHIARO

A80
GRIGIO SEGNALE
7004

A26
MARRONE

A22
GIALLO OCRA

A73
GRIGIO ARGENTO
7001

A50
GRIGIO
ANTRACITE



A33
MARRONE SEPIA

A65
ROSSO VINO

A09
ROSSO MATTONE

A23
MARRONE 25

A06
TESTA DI MORO

A10
VERDE OLIVA

A27
VERDE PISELLO

A04
VERDE
SCURO

A88
GRIGIO AGATA
7038



A49
BIANCO
PAPIRO

A08
ROSSO VIVO

A81
AVORIO
CHIARO

A89
VERDE MENTA
SIMIL RAL 6029

A45
CARTA
DAZUCCHERO

A14
BLEU RAL 5015

A68
GRIGIO NERASTRO
7021

A83
VERDE TRAFFICO
6024

A51
GRIGIO QUARZO
7039



A76
GRIGIO RAL 7037

A91
GRIGIO SETA

A67
VERDE
BIANCOSPINO

A17
VERDE 56

A55
GRIGIO
BEIGE

A87
POSEIDONIA

COLORI PARTICOLARI



A56
ALLUMINIO
GRIGIASTRO

A38
BRONZO SCURO

A57
ROSSO PORPORA
3004

A29
CORTEN

A13
GIALLO

A48
VERDE
ACQUAMARINA

A70
BLU GENZIANA

A53
SALMONE

A00
NERO

SHADOW

COLORI RAFFAELLO



A19
GRIGIO
RAFFAELLO

A21
TESTA DI MORO
RAFFELLO

A18
VERDE
RAFFAELLO

A20
ROSSO
RAFFAELLO

EFFETTO LEGNO



A37
LEGNO CASTAGNO

A07
LEGNO SCURO

A05
LEGNO CHIARO

A28
LEGNO CILIEGIO

A34
LEGNO PINO

A35
LEGNO OLMO

A40
LEGNO CHERRY

A25
LEGNO DOUGLAS

A31
LEGNO SCURO
FIAMMATO



A42
LEGNO CILIEGIO
FIAMMATO

A43
LEGNO GRIGIO
SBIANCATO

A41
LEGNO ROVERE
SBIANCATO

A30
LEGNO CHIARO
FIAMMATO

A24
LEGNO ROVERE

A39
LEGNO CASTAGNO
SCURO

A90
PECAN

COLORI MATT



M02
AVORIO

M23
MARRONE

M04
VERDE SCURO

M50
GRIGIO ANTRACITE
7016

M03
GRIGIO

M36
GRIGIO 35

M01
BIANCO

M49
BIANCO PAPIRO

M80
GRIGIO SEGNALE



M53
SALMONE

M22
GIALLO OCRA

M33
MARRONE SEPIA

M26
MARRONE

COLORI ACCESSORI

Guide

COLORI RAL



COLORI OSSIDATI



Terminali

COLORI RAL



SHADOW

COLORI OSSIDATI



A15
ARGENTO

A12
BRONZO

A00
NERO

COLORI RAFFELLO



A19
GRIGIO
RAFFAELLO

A18
VERDE
RAFFAELLO

A20
ROSSO
RAFFAELLO


A21
TESTA DI MORO
RAFFAELLO




ORIENTA

Orienta è il sistema frangisole in alluminio estruso con lamelle orientabili che consente di modulare luce e aria, proteggendo l'abitazione dai raggi solari. Unisce in un unico prodotto i vantaggi di un avvolgibile e di una persiana, offrendo funzionalità versatili per ogni stagione e necessità: illumina, arieggia e schermo dal sole in base alle esigenze.

Grazie all'assenza di meccanismi all'interno delle guide, Orienta può essere utilizzato come un normale avvolgibile, risultando ideale sia per nuove costruzioni sia per ristrutturazioni. Non richiede manutenzioni periodiche e garantisce prestazioni costanti nel tempo.



TELO COMPLETAMENTE CHIUSO



TELO CON LAMELLE INCLINATE A 60°



TELO COMPLETAMENTE APERTO

Orienta


Avvolgibile a lamelle orientabili
in alluminio estruso



AVORI

Tapparella

ORIENTA_ SISTEMI ORIENTABILI



PIÙ
LUCE




PIÙ
VENTILAZIONE



PIÙ
DISCREZIONE

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE




Barre per 1 m di altezza
18

Interasse
stecca - stecca orientata
54,9mm

Interasse
stecca - stecca in tiro
63,5 mm

Larghezza max consigliata
3.000mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



RULLO DA Ø 60

H 1600	Ø 175
H 1800	Ø 185
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 205
H 2400	Ø 220
H 2500	Ø 225
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 250


NOTE

È necessario partire dalla misura luce per poter calcolare con esattezza la misura finita in altezza, in quanto questo tipo di tapparella ha bisogno di più spazio e aggiungiamo 20/25 al massimo 40 cm come avvolgimento.

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

GUIDE COMPATIBILI




ART. GU3025
Guida in alluminio

25,5 X 30
mm




ART. GU3019
Guida in alluminio

19,5 X 30
mm



ART. GU3026
Guida in alluminio


30 X 26
mm



ART. GU851
Guide con predisposizio-
ne zanzariere

51,2 X 85
mm


GUIDE PER CASSONETTO




ART. GU7527
Guida in alluminio

27 X 75
mm


PROFILI




Lamella fissa




Lamella mobile




Gancio




Supporto




Terminale basso



Terminale telescopico



Guida



Doppia guida

COLORI TAPPARELLE

ORIENTA

TINTA UNITA



FINTO LEGNO



R37
LEGNO
CASTAGNO

COLORI PARTICOLARI



R14
BLEU

R23
MARRONE 25

COLORI RAFFAELLO



R18
VERDE
RAFFAELLO

R19
GRIGIO
RAFFAELLO

R21
TESTA DI MORO
RAFFAELLO


LEGENDA:

R RAGGRINZITO
L LISCIO

COLORI ACCESSORI

Guide

COLORI RAL



A01
RAL9010
BIANCO



A16
RAL1013
AVORIO



A26
RAL8017
MARRONE



A04
RAL6005
VERDE SCURO



A06
RAL8019
TESTA DI MORO

COLORI OSSIDATI



A15
ARGENTO



A12
BRONZO



A00
ELETTRICOLORE
NERO





SIKURA

Avvolgibile autobloccante di sicurezza in alluminio estruso. Sikura porta le funzioni e il design della tapparella a un livello di sicurezza superiore. A distinguere questa serie sono gli agganci a “s” tra i profili che permettono di attivare un sistema autobloccante, in grado di proteggere dalle intrusioni e dai tentativi di sollevamento dall'esterno.

Nella posizione di chiusura parziale, la struttura microforata del sistema bloccante rende possibile una buona aerazione e illuminazione, senza lasciar passare zanzare e insetti indesiderati.

Sikura


Avvolgibile autobloccante
di sicurezza in alluminio estruso.



AVSIK

Tapparella

SIKURA_ SICUREZZA



PIÙ
SICUREZZA



PIÙ
DISCREZIONE




ZERO
INSETTI



Certificazione **CLASSE 4** per le prove
antiefrazione **UNI EN 1630**.

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura lamella chiusa
49 mm


Misura lamella estesa
71,5 mm

Superficie microforata per mq
0,078 mq

Larghezza max consigliata
2.750mm

Altezza max consigliata
3.000mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO




RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 150
H 1200	Ø 170
H 1400	Ø 180
H 1700	Ø 190
H 2000	Ø 200
H 2300	Ø 215
H 2600	Ø 225
H 3000	Ø 230

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

GUIDE COMPATIBILI




ART. GU3025
Guida in alluminio

25,5X30
mm




ART. GU2817
Guida in alluminio

17X27
mm



ART. GU3116
Guida in alluminio


16X31
mm




ART. GU3245
Guida in alluminio

32X45
mm

PROFILI




stecca chiusa



stecca aperta



gancio a s




terminale




profilo forato

GUARNIZIONI PER GUIDE



GUAGUI50X3LUP
Guarnizione per profilo

5X3
mm



GUAGUI50X5LUP
Guarnizione per profilo

5X5
mm

Compatibile con GU2817 e GU3116

Compatibile con GU3025

ACCESSORI COMPATIBILI



AVVEBLOC3BL
Eurobloc a 3 elementi per
stecca Sikura



AVVADA3BLL
Anello adattatore per
Eurobloc Sikura

COLORI TAPPARELLE

SIKURA

TINTA UNITA



FINTO LEGNO



R37
LEGNO
CASTAGNO

COLORI PARTICOLARI



R14
BLEU

R23
MARRONE 25

COLORI RAFFAELLO



R18
VERDE
RAFFAELLO

R19
GRIGIO
RAFFAELLO

R21
TESTA DI MORO
RAFFAELLO


LEGENDA:

- RAGGRINZITO
- LISCIO

COLORI ACCESSORI

GUIDE

COLORI RAL



A01
RAL9010
BIANCO



A16
RAL1013
AVORIO



A26
RAL8017
MARRONE



A04
RAL6005
VERDE SCURO



A06
RAL8019
TESTA DI MORO

COLORI OSSIDATI



A15
ARGENTO



A12
BRONZO



A00
ELETTROCOLORE
NERO





DOUBLE COLOR

Double Color è la soluzione ideale per quei contesti architettonici in cui è necessario rispettare le linee guida condominiali o urbanistiche, senza voler sacrificare lo stile della propria casa.

Grazie al “sistema Bicolore”, puoi scegliere due colori distinti: uno per il lato esterno, in armonia con l’ambiente circostante, e uno per l’interno, che rispecchi lo stile dell’arredamento. Una scelta che unisce praticità e design senza compromessi.

Double Color

Avvolgibile bicolore
in alluminio coibentato

> Disponibile in MEDIA densità.



STDOU

Barra




STDOU

Stecca su misura



AVDOU

Tapparella



DOPPIO
COLORE




ISOLAMENTO
TERMICO



MENO
RUMORE

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE

**Misura nominale**

14 x 52 mm


Barre per 1 mt di altezza:

19

Larghezza massima:

4.200

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO


**RULLO DA Ø 60**

H 1000	Ø 180
H 1300	Ø 185
H 1600	Ø 195
H 1900	Ø 205
H 2200	Ø 220
H 2500	Ø 230
H 2700	Ø 255
H 3000	Ø 260

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

GUIDE




ART. GU3025
Guida in alluminio

25,5X30
mm




ART. GU3019
Guida in alluminio

19,5X30
mm




ART. GU4025
Guida in alluminio

25,5X40
mm




ART. GU2887
Guida in alluminio

28X87
mm




ART. GU3026
Guida in alluminio

30X26
mm



ART. GU3541
Guida in alluminio


35X41
mm



ART. GU4340
Guida in alluminio


43X40
mm

GUIDE PER CASSONETTO



ART. GU7527
Guida in alluminio


27 X 75
mm



ART. GU8B
Guida in alluminio


28X80
mm

GUIDE AD INCASSO PER ZANZARIERE



ART. G85I
Guida con predisposizione
per zanzariera


51,2 X 85
mm



ART. G75I
Guida con predisposizione
per zanzariera


40,5 X 75
mm

TERMINALI



ART. TE12
Terminale in alluminio

12X55
mm




TERPVCRI
Terminale rigido in Pvc

8X9
mm

ABBINAMENTI COLORI

INTERNO STANDARD / ESTERNO STANDARD

INTERNO



A01
BIANCO



A03
GRIGIO CHIARO



A16
AVORIO 1013

ESTERNO



A05
LEGNO CHIARO



A07
LEGNO SCURO



A06
TESTA DI MORO



A37
LEGNO CASTAGNO



A04
VERDE SCURO

ABBINAMENTI COLORI

INTERNO A SCELTA / ESTERNO STANDARD

INTERNO

A01 BIANCO	A49 BIANCO PAPIRO	A60 GRIGIO 7047	A36 GRIGIO 35	A03 GRIGIO CHIARO	A75 GRIGIO 7036	A80 GRIGIO 7004	A76 GRIGIO 7037	A73 GRIGIO 7001
A50 GRIGIO LIMA GROUP 7016	A68 GRIGIO 7021	A16 AVORIO 1013	A81 AVORIO 1015	A02 AVORIO	A47 SABBIA	A11 BEIGE	A53 SALMONE	A55 GRIGIO BEIGE
A67 VERDE BIANCOSPINO	A48 VERDE ACQUAMARINA	A27 VERDE PISELLO	A83 VERDE 6024	A17 VERDE 56	A10 VERDE OLIVA	A15 ARGENTO	A56 GRIGIASTRO	A51 GRIGIO 7039
A12 BRONZO	A38 BRONZO SCURO	A09 ROSSO MATTONE	A65 ROSSO VINO	A08 ROSSO VIVO	A57 ROSSO PORPORA	A23 MARRONE 25	A22 GIALLO OCRA	A45 CARTA DA ZUCCHERO
A14 BLEU	A70 BLU GENZIANA	A33 MARRONE SEPIA	A26 MARRONE 8017	A00 NERO	A19 GRIGIO RAFFAELLO	A18 VERDE RAFFAELLO	A20 ROSSO RAFFAELLO	A21 TESTA DI MORO RAFFAELLO
A87 POSEIDONIA	A88 GRIGIO AGATA 7038	A89 VERDE MENTA SIMILRAL 6029	A24 LEGNO ROVERE	A25 LEGNO DOUGLAS	A28 LEGNO CILIEGIO	A30 LEGNO CHIARO FIAMMATO	A39 LEGNO CASTAGNO SCURO	A31 LEGNO SCURO FIAMMATO
A40 LEGNO CHERRY	A41 LEGNO ROVERE SBIANCATO	A42 LEGNO CILIEGIO FIAMMATO	A43 LEGNO GRIGIO SBIANCATO	A34 LEGNO PINO	A35 LEGNO OLMO	A37 LEGNO CASTAGNO	A29 CORTEN	A05 LEGNO CHIARO
A07 LEGNO SCURO	A90 PECAN	A94 ROSSO RUGGINE	A91 GRIGIO SETA	A29 CORTEN				

ESTERNO

A05 LEGNO CHIARO	A07 LEGNO SCURO	A06 TESTA DI MORO	A37 LEGNO CASTAGNO	A04 VERDE SCURO

ABBINAMENTI COLORI

INTERNO STANDARD / ESTERNO A SCELTA

INTERNO



A01
BIANCO

A03
GRIGIO CHIARO

A16
AVORIO 1013

ESTERNO



A01
BIANCO

A49
BIANCO
PAPIRO

A60
GRIGIO 7047

A36
GRIGIO 35

A03
GRIGIO CHIARO

A75
GRIGIO 7036

A80
GRIGIO 7004

A76
GRIGIO 7037

A73
GRIGIO 7001



A50
GRIGIO LIMA
GROUP 7016

A68
GRIGIO 7021

A16
AVORIO 1013

A81
AVORIO 1015

A02
AVORIO

A47
SABBIA

A11
BEIGE

A53
SALMONE

A55
GRIGIO BEIGE



A67
VERDE
BIANCOSPINO

A48
VERDE
ACQUAMARINA

A27
VERDE PISELLO

A83
VERDE 6024

A17
VERDE 56

A10
VERDE OLIVA

A15
ARGENTO

A56
GRIGIASTRO

A51
GRIGIO 7039



A12
BRONZO

A38
BRONZO SCURO

A09
ROSSO MATTONE

A65
ROSSO VINO

A08
ROSSO VIVO

A57
ROSSO PORPORA

A23
MARRONE 25

A22
GIALLO OCRA

A45
CARTA
DA ZUCCHERO



A14
BLEU

A70
BLU GENZIANA

A33
MARRONE SEPIA

A26
MARRONE 8017

A00
NERO

A19
GRIGIO RAFFAELLO

A18
VERDE RAFFAELLO

A20
ROSSO RAFFAELLO

A21
TESTA DI MORO
RAFFAELLO



A87
POSEIDONIA

A88
GRIGIO AGATA
7038

A89
VERDE MENTA
SIMIL RAL 6029

A24
LEGNO ROVERE

A25
LEGNO DOUGLAS

A28
LEGNO CILIEGIO

A30
LEGNO CHIARO
FIAMMATO

A39
LEGNO CASTAGNO
SCURO

A31
LEGNO SCURO
FIAMMATO



A40
LEGNO CHERRY

A41
LEGNO ROVERE
SBIANCATO

A42
LEGNO CILIEGIO
FIAMMATO

A43
LEGNO GRIGIO
SBIANCATO

A34
LEGNO PINO

A35
LEGNO OLMO

A37
LEGNO CASTAGNO

A29
CORTEN

A05
LEGNO CHIARO



A07
LEGNO SCURO

A90
PECAN

A94
ROSSO RUGGINE

A91
GRIGIO SETA

A29
CORTEN

A06
TESTA DI MORO

A04
VERDE
SCURO

ABBINAMENTI COLORI

INTERNO A SCELTA / ESTERNO A SCELTA

INTERNO

A01 BIANCO	A49 BIANCO PAPIRO	A60 GRIGIO 7047	A36 GRIGIO 35	A03 GRIGIO CHIARO	A75 GRIGIO 7036	A80 GRIGIO 7004	A76 GRIGIO 7037	A73 GRIGIO7001
A50 GRIGIO LIMA GROUP 7016	A68 GRIGIO 7021	A16 AVORIO 1013	A81 AVORIO 1015	A02 AVORIO	A47 SABBIA	A11 BEIGE	A53 SALMONE	A55 GRIGIO BEIGE
A67 VERDE BIANCOSPINO	A48 VERDE ACQUAMARINA	A27 VERDE PISELLO	A83 VERDE 6024	A17 VERDE 56	A10 VERDE OLIVA	A15 ARGENTO	A56 GRIGIASTRO	A51 GRIGIO 7039
A12 BRONZO	A38 BRONZO SCURO	A09 ROSSO MATTONE	A65 ROSSO VINO	A08 ROSSO VIVO	A57 ROSSO PORPORA	A23 MARRONE 25	A22 GIALLO OCRA	A45 CARTA DAZUCCHERO
A14 BLEU	A70 BLU GENZIANA	A33 MARRONE SEPPIA	A26 MARRONE 8017	A00 NERO	A19 GRIGIO RAFFAELLO	A18 VERDE RAFFAELLO	A20 ROSSO RAFFAELLO	A21 TESTA DI MORO RAFFAELLO
A87 POSEIDONIA	A88 GRIGIO AGATA 7038	A89 VERDE MENTA SIMIL RAL 6029	A24 LEGNO ROVERE	A25 LEGNO DOUGLAS	A28 LEGNO CILIEGIO	A30 LEGNO CHIARO FIAMMATO	A39 LEGNO CASTAGNO SCURO	A31 LEGNO SCURO FIAMMATO
A40 LEGNO CHERRY	A41 LEGNO ROVERE SBIANCATO	A42 LEGNO CILIEGIO FIAMMATO	A43 LEGNO GRIGIO SBIANCATO	A34 LEGNO PINO	A35 LEGNO OLMO	A37 LEGNO CASTAGNO	A29 CORTEN	A05 LEGNO CHIARO
A07 LEGNO SCURO	A90 PECAN	A94 ROSSO RUGGINE	A91 GRIGIO SETA	A29 CORTEN	A06 TESTA DI MORO	A04 VERDE SCURO		

ESTERNO

A01 BIANCO	A49 BIANCO PAPIRO	A60 GRIGIO 7047	A36 GRIGIO 35	A03 GRIGIO CHIARO	A75 GRIGIO 7036	A80 GRIGIO 7004	A76 GRIGIO 7037	A73 GRIGIO 7001
A50 GRIGIO LIMA GROUP 7016	A68 GRIGIO 7021	A16 AVORIO 1013	A81 AVORIO 1015	A02 AVORIO	A47 SABBIA	A11 BEIGE	A53 SALMONE	A55 GRIGIO BEIGE
A67 VERDE BIANCOSPINO	A48 VERDE ACQUAMARINA	A27 VERDE PISELLO	A83 VERDE 6024	A17 VERDE 56	A10 VERDE OLIVA	A15 ARGENTO	A56 GRIGIASTRO	A51 GRIGIO 7039
A12 BRONZO	A38 BRONZO SCURO	A09 ROSSO MATTONE	A65 ROSSO VINO	A08 ROSSO VIVO	A57 ROSSO PORPORA	A23 MARRONE 25	A22 GIALLO OCRA	A45 CARTA DA ZUCCHERO
A14 BLEU	A70 BLU GENZIANA	A33 MARRONE SEPPIA	A26 MARRONE 8017	A00 NERO	A19 GRIGIO RAFFAELLO	A18 VERDE RAFFAELLO	A20 ROSSO RAFFAELLO	A21 TESTA DI MORO RAFFAELLO
A87 POSEIDONIA	A88 GRIGIO AGATA 7038	A89 VERDE MENTA SIMIL RAL 6029	A24 LEGNO ROVERE	A25 LEGNO DOUGLAS	A28 LEGNO CILIEGIO	A30 LEGNO CHIARO FIAMMATO	A39 LEGNO CASTAGNO SCURO	A31 LEGNO SCURO FIAMMATO
A40 LEGNO CHERRY	A41 LEGNO ROVERE SBIANCATO	A42 LEGNO CILIEGIO FIAMMATO	A43 LEGNO GRIGIO SBIANCATO	A34 LEGNO PINO	A35 LEGNO OLMO	A37 LEGNO CASTAGNO	A29 CORTEN	A05 LEGNO CHIARO
A07 LEGNO SCURO	A90 PECAN	A94 ROSSO RUGGINE	A91 GRIGIO SETA	A29 CORTEN	A06 TESTA DI MORO	A04 VERDE SCURO		



VISION

L'AVVOLGIBILE FRANGISOLE **COIBENTATO**

Vision la nuova tapparella frangisole di Lima Group, unisce la schermatura solare di un frangisole con la protezione di una tapparella. Il suo profilo leggero e robusto allo stesso tempo, in alluminio coibentato, consente l'installazione di motori compatti ed efficienti, garantendo risparmio energetico e bassi costi operativi.

L'innovativo sistema oscurante ti consente di configurare la distanza tra le stecche, offrendo fino a 3 opzioni di separazione. È progettata per garantire a telo abbassato, la miglior visuale possibile dall'interno dell'abitazione, impedendone al contempo la vista dall'esterno per il miglior comfort abitativo.

Vision

Avvolgibile frangisole in alluminio coibentato.

> 3 distanze configurabili fra le stecche.

> Disponibile in media densità.



STVIS



STVIS




AVVIS

Barra

Stecca su misura

Tapparella

VISION_ LINEA ALLUMINIO



PIÙ
VISIBILITÀ



PIÙ
LUCE



PIÙ
VENTILAZIONE




DISPONIBILE
IN 70 COLORI


NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilo Jolly



Profilo Coibentato



Misura nominale

12 x 65 mm

Barre per 1 mt di altezza:

15


Peso telo/m²

3,30 ca. kg

Larghezza massima:

2.000 mm

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



DISTANZE DISPONIBILI

L5	0,5 cm
LM - 15	1,5 cm
L27	2,7 cm

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO VISION (PASSO 65MM)



STANDARD CON N° 2 PROFILI JOLLY DI ATTACCO AL RULLO E GUIDA GU2817

SOLO GANCIO L05			GANCIO L05 E LM - 15			GANCIO L05 E L27		
DOGHE			DOGHE			DOGHE		
SU RULLO Ø 60 E MOLLA MAX	N°		SU RULLO Ø 60 E MOLLA MAX	N°		SU RULLO Ø 60 E MOLLA MAX	N°	
H 1000 Ø 155	15		H 1000 Ø 165	15		H 1000 Ø 170	15	
H 1200 Ø 165	18		H 1200 Ø 175	18		H 1200 Ø 195	18	
H 1300 Ø 170	20		H 1300 Ø 190	20		H 1300 Ø 195	20	
H 1400 Ø 190	22		H 1400 Ø 195	22		H 1400 Ø 200	22	
H 1500 Ø 190	23		H 1500 Ø 200	23		H 1500 Ø 205	23	
H 1600 Ø 190	25		H 1600 Ø 200	25		H 1600 Ø 205	25	
H 1700 Ø 195	26		H 1700 Ø 205	26		H 1700 Ø 215	26	
H 1800 Ø 200	28		H 1800 Ø 210	28		H 1800 Ø 215	28	
H 1900 Ø 210	29		H 1900 Ø 220	29		H 1900 Ø 230	29	
H 2000 Ø 210	31		H 2000 Ø 225	31		H 2000 Ø 230	31	
H 2200 Ø 225	34		H 2200 Ø 235	34		H 2200 Ø 240	34	
H 2400 Ø 225	37		H 2400 Ø 245	37		H 2400 Ø 255	37	
H 2600 Ø 240	40		H 2600 Ø 250	40		H 2600 Ø 260	40	
H 2800 Ø 245	43		H 2800 Ø 260	43		H 2800 Ø 265	43	
H 3000 Ø 255	46		H 3000 Ø 265	46		H 3000 Ø 270	46	
H 3300 Ø 255	51		H 3300 Ø 275	51		H 3300 Ø 285	51	


CERTIFICAZIONI

Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

GUIDE

**ART. GU2817**Guida in alluminio
(scelta consigliata)27X17
mm**ART. GU2716**

Guida in alluminio

27,3X16
mm**ART. GU3116**

Guida in alluminio

31X16
mm

ALTRE GUIDE COMPATIBILI PER VISION

COMPATIBILI CON GUARNIZIONE GUAGUI22P	COMPATIBILI CON GUARNIZIONE GUAGUI32P ESTERNA E GUAGUI22P INTERNA
ARTICOLO	ARTICOLO
ART. GU3019	ART. GU4025
ART. GU85I	ART. GU6027
ART. GU3541	ART. GU3026
ART. GU3245	ART. GU4340
ART. GU2887	ART. GU7527
	ART. GU75I
	ART. GU8028

GUARNIZIONI

DISEGNO	
GUAGUI32P	GUAGUI22P

GANCI NICHELATI PER VISION

**GANPANZL5**

Apertura stecche 5mm


**GANPANZLM - 15**

Apertura stecche 15mm


**GANPANZL27**

Apertura stecche 27mm

TERMINALI

**TERPVCAN**

Terminale rigido in Pvc

14,6X9
mm**TERPVCPAE**Battuta in gomma per terminale estruso
Vision14,6X9
mm

COLORI TAPPARELLE ALLUMINIO

START



A01
BIANCO

A47
SABBIA

A16
AVORIO 1013

TINTE UNITE



A36
GRIGIO 35

A03
GRIGIO

A75
GRIGIO PLATINO
7036

A60
GRIGIO TELE

SUPERIOR



A15
ARGENTO

A02
AVORIO

A11
BEIGE

A12
BRONZO CHIARO

A80
GRIGIO SEGNALE
7004

A26
MARRONE

A22
GIALLO OCRA

A73
GRIGIO ARGENTO
7001

A50
GRIGIO
ANTRACITE



A33
MARRONE SEPIA

A65
ROSSO VINO

A09
ROSSO MATTONE

A23
MARRONE 25

A06
TESTA DI MORO

A10
VERDE OLIVA

A27
VERDE PISELLO

A04
VERDE
SCURO

A88
GRIGIO AGATA
7038



A49
BIANCO
PAPIRO

A08
ROSSO VIVO

A81
AVORIO
CHIARO

A89
VERDE MENTA
SIMIL RAL 6029

A45
CARTA
DAZUCCHERO

A14
BLEU RAL 5015

A68
GRIGIO NERASTRO
7021

A83
VERDE TRAFFICO
6024

A51
GRIGIO QUARZO
7039



A76
GRIGIO RAL 7037

A91
GRIGIO SETA

A67
VERDE
BIANCOSPINO

A17
VERDE 56

A55
GRIGIO
BEIGE

A87
POSEIDONIA

COLORI PARTICOLARI



A56
ALLUMINIO
GRIGIASTRO

A38
BRONZO SCURO

A57
ROSSO PORPORA
3004

A29
CORTEN

A13
GIALLO

A48
VERDE
ACQUAMARINA

A70
BLU GENZIANA

A53
SALMONE

A00
NERO

COLORI RAFFAELLO



A19
GRIGIO
RAFFAELLO



A21
TESTA DI MORO
RAFFELLO



A18
VERDE
RAFFAELLO



A20
ROSSO
RAFFAELLO

EFFETTO LEGNO



A37
LEGNO CASTAGNO



A07
LEGNO SCURO



A05
LEGNO CHIARO



A28
LEGNO CILIEGIO



A34
LEGNO PINO



A35
LEGNO OLMO



A40
LEGNO CHERRY



A25
LEGNO DOUGLAS



A31
LEGNO SCURO
FIAMMATO



A42
LEGNO CILIEGIO
FIAMMATO



A43
LEGNO GRIGIO
SBIANCATO



A41
LEGNO ROVERE
SBIANCATO



A30
LEGNO CHIARO
FIAMMATO



A24
LEGNO ROVERE



A39
LEGNO CASTAGNO
SCURO



A90
PECAN

COLORI ACCESSORI

Guide

COLORI RAL



A01 RAL9010 BIANCO	A16 RAL1013 AVORIO	A26 RAL 8017 MARRONE	A04 RAL6005 VERDE SCURO	A06 RAL8019 TESTA DI MORO
--	--	--	---	---

COLORI OSSIDATI



A15 ARGENTO	A12 BRONZO	A00 NERO
-----------------------	----------------------	--------------------

Terminali

COLORI RAL



R01 RAL9010 BIANCO	R16 RAL1013 AVORIO	R02 1015 AVORIO	R05 SABBIA	R11 RAL1019 BEIGE	R03 RAL7004 GRIGIO CHIARO	R36 RAL7035 GRIGIO 35	R27 RAL6021 VERDE PISELLO	R04 RAL6005 VERDE SCURO
--	--	-------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	---	---	---	---



R10 RAL6011 VERDE OLIVA	R17 RAL6024 VERDE 56	R09 RAL3009 ROSSO MATTONE	R26 RAL8017 MARRONE	R06 RAL8019 TESTA DI MORO	R08 RAL3003 ROSSO VIVO	R22 GIALLO OCRA	R23 RAL8003 MARRONE 25	R14 RAL5015 BLU
---	--	---	---	---	--	---------------------------	--	-------------------------------------



R29 RAL5005 BLU GENZIANA	R56 RAL7016 GRIGIO ANTRACITE	R68 RAL7021 GRIGIO	R94 SEPPIA	R58 RAL7006 GRIGIO BEIGE	R25 RAL7039 GRIGIO QUARZO	R95 RAL7037 GRIGIO POLVERE	R79 RAL9007 GRIGIASTRO	R57 RAL7036 GRIGIO PLATINO
--	--	--	----------------------	--	---	--	--	--



R81 RAL7001 GRIGIO ARGENTO	R74 RAL 7044 GRIGIO SETA	R50 GRIGIO AGATA	R76 RAL7047 GRIGIO TELE	R49 RAL9002 BIANCO PAPIRO	R52 SALMONE	R64 RAL ROSSO RUGGINE	R34 RAL3004 ROSSO PORPORA	R82 RAL3005 ROSSO VINO
--	--	----------------------------	---	---	-----------------------	---	---	--



R92 VERDE MENTA	R62 VERDE ACQUA MARINA	R12 CARTA DA ZUCCHERO
---------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

COLORI OSSIDATI



A15
ARGENTO



A12
BRONZO



A00
NERO

COLORI RAFFELLO



A19
GRIGIO
RAFFAELLO



A18
VERDE
RAFFAELLO



A20
ROSSO
RAFFAELLO



A21
TESTA DI MORO
RAFFAELLO





SOLEX

Solex è la tapparella in PVC di Lima Group che assicura un buon isolamento termico e acustico.

Anche quando esposta al forte irraggiamento solare o alle intemperie come vento e grandine, Solex è garantita nel tempo, grazie al rinforzo in fibra di vetro e a uno speciale rinforzo che migliora le caratteristiche di resistenza del sistema oscurante.

Solex

Avvolgibile in PVC rinforzato.

> È disponibile la blindatura del profilo Solex per un ulteriore rinforzo interno.



STMSO



STMSO




AVMSO

Barra

Stecca su misura

Tapparella

SOLEX_ LINEA PVC



100%
RICICLABILE



PIÙ
ISOLAMENTO




RISPARMIO
ENERGETICO



RESISTENTE
ALLE
INTEMPERIE

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mt

CARATTERISTICHE TECNICHE




Misura nominale
13x55 mm

**Barre x 1 mt di
altezza**
18

Peso telo/mq
5,00 ca. kg

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO




RULLO DA Ø 60	
H 1000	Ø 155
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 210
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 230
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 245
H 3300	Ø 255

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

GUIDE COMPATIBILI




ART. GU3025
Guida in alluminio

25,5X30
mm




ART. GU2817
Guida in alluminio

17X27
mm




ART. GU4025
Guida in alluminio

25,5X40
mm



ART. GF22
Guida in ferro zincato

19X22
mm




ART. GU3019
Guida in alluminio

19,5X30
mm

ALTRE GUIDE COMPATIBILI


ARTICOLO
ART. GU2887
ART. GU3026
ART. GU3245
ART. GU3541
ART. GU4340
ART. GU7527
ART. GU8B

GUIDE AD INCASSO PER ZANZARIERE



ART. G85I
Guide con predisposizione
zanzariere


51,2 X 85
mm



ART. G75I
Guide con predisposizione
zanzariere


40,5 X 75
mm

TERMINALI




ART. TERPVCDOU
Terminale in Pvc

9X8
mm




ART. TERPVCPLA
Terminale in PVC super

13,5X21
mm




ART. TE12
Terminale in
alluminio

12X55
mm



TERFERZIN
Terminale in ferro
zincato

11,3X17
mm



ART. TEPVC
Terminale in PVC
Maxi

12,5X63,5
mm

ACCESSORI



TAPLATMSODX
Tappo laterale Solex destro

13 X 55
mm



TAPLATMSOSX
Tappo laterale Solex
sinistro


13 X 55
mm



BLIA.C.FIB
Blindatura per avvolgibile
Solex

COLORI TAPPARELLE

TINTA UNITA



COLORI ACCESSORI

Guide

COLORI RAL




COLORI OSSIDATI



Terminali

COLORI RAL



SOLEX

COLORI OSSIDATI



A15
ARGENTO



A12
BRONZO



A00
NERO

COLORI RAFFELLO



A19
GRIGIO
RAFFELLO



A18
VERDE
RAFFELLO



A20
ROSSO
RAFFELLO



A21
TESTA DI MORO
RAFFELLO



SECURE/ESTRUSI

Avvolgibili blindati in alluminio estruso.

Gli avvolgibili blindati in alluminio estruso della linea Secure sono progettati per la protezione degli spazi interni. Resistenti alle intemperie e durevoli nel tempo, non richiedono manutenzione. Questi avvolgibili rispettano le norme antieffrazione più stringenti, garantendo massima sicurezza e protezione. Inoltre, l'alluminio estruso, completamente riciclabile, assicura un impatto ambientale zero.

ES9

Avvolgibile in alluminio estruso



STES9




AVES9

Barra

Tapparella

ES9 _ LINEA SECURE



PIÙ
SICUREZZA




PIÙ
LUCE



PIÙ
VENTILAZIONE

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale

9 x 27 mm

Barre per 1 mt di altezza:


37

Larghezza massima:

3.500

GUIDE COMPATIBILI	TERMINALI COMPATIBILI
GU2520	TE09
GU3025	TIO9 REVERSE
GU2817	TERPVCRIG
GU3026	
GU3245	

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



RULLO DA Ø 60	
H 1000	Ø 148
H 1200	Ø 152
H 1300	Ø 161
H 1400	Ø 166
H 1500	Ø 175
H 1600	Ø 180
H 1700	Ø 180
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 190
H 2000	Ø 195
H 2200	Ø 200
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 220
H 2800	Ø 230
H 3000	Ø 230
H 3300	Ø 240

CERTIFICAZIONI

Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

ES11

Avvolgibile in alluminio estruso



STES11

Barra



AVES11

Tapparella

ES11 _ LINEA SECURE



PIÙ
SICUREZZA




PIÙ
LUCE



PIÙ
VENTILAZIONE

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale

11 x 45 mm

Barre per 1 mt di altezza:


22

Larghezza massima:

4.200

GUIDE COMPATIBILI	TERMINALI COMPATIBILI
GU3025	TE12
GU3019	TI12 REVERSE
GU4025	TERPVCRIG
GU2887	
GU3026	
GU3541	
GU4340	
GU7527	
GU8B	

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



RULLO DA Ø 70	
H 1000	Ø 145
H 1200	Ø 150
H 1300	Ø 160
H 1400	Ø 165
H 1500	Ø 170
H 1600	Ø 175
H 1700	Ø 175
H 1800	Ø 180
H 2000	Ø 185
H 2200	Ø 185
H 2400	Ø 205
H 2600	Ø 205
H 2800	Ø 210
H 3000	Ø 220
H 3200	Ø 220
H 3300	Ø 230

CERTIFICAZIONI

Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

ES12

Avvolgibile in alluminio estruso



STES12


Barre



AVES12

Tapparella

ES12_ LINEA SECURE



PIÙ
SICUREZZA




PIÙ
LUCE



PIÙ
VENTILAZIONE

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE




Misura nominale
12 x 58,5 mm

Barre per 1 mt di altezza:
17

Larghezza massima:
4.200

GUIDE COMPATIBILI	TERMINALI COMPATIBILI
GU3025	TE12
GU2817	TI12 REVERSE
GU3019	TERPVCRIG
GU4025	
GU6027 (per Rostro antivento)	
GU2887	
GU3026	
GU3245	
GU3541	
GU4340	
GU7527	
GU8B	

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



RULLO DA Ø 70	
H 1000	Ø 148
H 1200	Ø 152
H 1300	Ø 161
H 1400	Ø 166
H 1500	Ø 175
H 1600	Ø 180
H 1700	Ø 180
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 190
H 2000	Ø 195
H 2200	Ø 200
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 220
H 2800	Ø 230
H 3000	Ø 230
H 3300	Ø 240

CERTIFICAZIONI

Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

ES13

Avvolgibile in alluminio estruso



STES13

Barre



AVES13

Tapparella

ES13_ LINEA SECURE



PIÙ
SICUREZZA




PIÙ
LUCE



PIÙ
VENTILAZIONE

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale

13 x 55 mm

Barre per 1 mt di altezza:


18

Larghezza massima:

4.200

GUIDE COMPATIBILI	TERMINALI COMPATIBILI
GU3025	TE12
GU2817	TI12 REVERSE
GU3019	TERPVCRIG
GU4025	
GU2887	
GU3026	
GU3541	
GU4340	
GU7527	
GU8B	

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 150
H 1200	Ø 160
H 1300	Ø 165
H 1400	Ø 170
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 180
H 1700	Ø 185
H 1800	Ø 195
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 205
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 225
H 2800	Ø 225
H 3000	Ø 240
H 3300	Ø 245

CERTIFICAZIONI

Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

COLORI TAPPARELLE

TINTA UNITA



EFFETTO LEGNO



R37
LEGNO
CASTAGNO

COLORI PARTICOLARI



R14
BLEU

R23
MARRONE 25

COLORI RAFFAELLO



R18
VERDE
RAFFAELLO

R19
GRIGIO
RAFFAELLO

R21
TESTA DI MORO
RAFFAELLO


COLORI ACCESSORI

GUIDE

COLORI RAL



COLORI OSSIDATI





Profili avvolgibili



02

PROFILI AVVOLGIBILI

In alluminio
coibentato

In acciaio
coibentato



LM - 08


Profilo in alluminio coibentato

> Disponibile in media densità



STLM - 08

Barra





STLM - 08

Stecca su misura



AVLM - 08

Tapparella



ISOLAMENTO
TERMICO




ISOLAMENTO
ACUSTICO



PIÙ
SICUREZZA

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale

8 x 37 mm


Barre per 1 mt di altezza:

27

Larghezza massima:

2.500

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO




RULLO DA Ø 60		RULLO DA Ø 40	
H 1000	Ø 115	H 1000	Ø 105
H 1200	Ø 125	H 1200	Ø 115
H 1300	Ø 125	H 1300	Ø 120
H 1400	Ø 130	H 1400	Ø 120
H 1500	Ø 130	H 1500	Ø 126
H 1600	Ø 133	H 1600	Ø 130
H 1700	Ø 138	H 1700	Ø 130
H 1800	Ø 140	H 1800	Ø 135
H 1900	Ø 145	H 1900	Ø 136
H 2000	Ø 145	H 2000	Ø 141
H 2200	Ø 150	H 2200	Ø 148
H 2400	Ø 155	H 2400	Ø 151
H 2600	Ø 162	H 2600	Ø 156
H 2800	Ø 168	H 2800	Ø 161
H 3000	Ø 172	H 3000	Ø 166
H 3300	Ø 180	H 3300	Ø 172

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

GUIDE COMPATIBILI




ART. GU2814
Guida in alluminio

14X28
mm




ART. GU2716
Guida in alluminio

16X27,3
mm



ART. GU2520
Guida in alluminio

20X25
mm



ART. GU3816
Guida in alluminio

38X16
mm

ALTRE GUIDE COMPATIBILI


ARTICOLO
ART. GU2520
ART. GU2887
ART. GU3245
ART. GU3541
ART. GU4340

TERMINALI



ART. TE09
Terminale in alluminio

9 X 55
mm



ART. TERPVCDUO
Terminale in Pvc

9X8
mm

ACCESSORI



ART. CATTER000
Catenacciolo per terminale
in alluminio

150
mm



LM8P


Profilo in alluminio coibentato

> Disponibile in media densità



STLM8P

Barra





STLM8P

Stecca su misura



AVLM8P

Tapparella



ISOLAMENTO
TERMICO




ISOLAMENTO
ACUSTICO



PIÙ
SICUREZZA

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale

8 x 43 mm


Barre per 1 mt di altezza:

23

Larghezza massima:

2.500

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO




RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 150
H 1300	Ø 155
H 1600	Ø 180
H 1900	Ø 190
H 2200	Ø 195
H 2500	Ø 215
H 2700	Ø 220
H 3000	Ø 225

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

GUIDE COMPATIBILI




ART. GU2814
Guida in alluminio

14X28
mm



ART. GU2716
Guida in alluminio

16X27,3
mm




ART. GU2817
Guida in alluminio

17X27
mm

ALTRE GUIDE COMPATIBILI


ARTICOLO
ART. GU2520
ART. GU2525
ART. GU3816
ART. GU2887
ART. GU3245
ART. GU3541
ART. GU4340
ART. GU7527
ART. GU8B

TERMINALI




ART. TE09
Terminale in alluminio

9X55
mm



TERPVCRIG
Terminale rigido in Pvc

8X9
mm



ART. TERPVCDUO
Terminale in Pvc

8X9
mm



ART. TI09REVERSE
Terminale reverse
mignon

7,4X55
mm

ACCESSORI



ART. CATTER000
Catenacciolo per terminale
in alluminio

150
mm



LM - 09


Profilo in alluminio coibentato

> Disponibile in media e alta densità



STLM - 09

Barra





STLM - 09

Stecca su misura



AVLM - 09

Tapparella



ISOLAMENTO
TERMICO




ISOLAMENTO
ACUSTICO



PIÙ
SICUREZZA

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale

9 x 45 mm


Barre per 1 mt di altezza:

22

Larghezza massima:

3.500

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO




RULLO DA Ø 60		RULLO DA Ø 40	
H 1000	Ø 125	H 1000	Ø 120
H 1200	Ø 135	H 1200	Ø 127
H 1300	Ø 135	H 1300	Ø 127
H 1400	Ø 140	H 1400	Ø 136
H 1500	Ø 143	H 1500	Ø 136
H 1600	Ø 151	H 1600	Ø 145
H 1700	Ø 151	H 1700	Ø 145
H 1800	Ø 156	H 1800	Ø 150
H 1900	Ø 160	H 1900	Ø 153
H 2000	Ø 165	H 2000	Ø 157
H 2200	Ø 167	H 2200	Ø 160
H 2400	Ø 170	H 2400	Ø 170
H 2600	Ø 173	H 2600	Ø 170
H 2800	Ø 180	H 2800	Ø 178
H 3000	Ø 185	H 3000	Ø 183
H 3300	Ø 196	H 3300	Ø 192

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

GUIDE COMPATIBILI




ART. GU2814
Guida in alluminio

14X28
mm




ART. GU2716
Guida in alluminio

16X27,3
mm




ART. GU2817
Guida in alluminio

17X27
mm




ART. GU2520
Guida in alluminio

20X25
mm




ART. GU3816
Guida in alluminio

38X16
mm



ART. GU3245
Guida in alluminio


32,2X45,2
mm



ART. GU5322
Guida in alluminio


53X22
mm

TERMINALI




ART. TE09
Terminale in alluminio

9X55
mm



TERPVCRIG
Terminale rigido in Pvc

8X9
mm



ART. TERPVCDUO
Terminale in Pvc

9X8
mm



ART. TI09REVERSE
Terminale reverse
mignon

7,4X55
mm

ACCESSORI



ART. CATTER000
Catenacciolo per terminale
in alluminio

150
mm



LM - 14


Profilo in alluminio coibentato

> Disponibile in media e alta densità



STLM - 14

Barra




STLM - 14

Stecca su misura



AVLM - 14

Tapparella



ISOLAMENTO
TERMICO




ISOLAMENTO
ACUSTICO



PIÙ
DESIGN

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale

12,5 x 55 mm


Barre per 1 mt di altezza:

18

Larghezza massima:

4.200

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO




RULLO DA Ø 60	
H 1000	Ø 140
H 1200	Ø 150
H 1300	Ø 160
H 1400	Ø 163
H 1500	Ø 170
H 1600	Ø 170
H 1700	Ø 175
H 1800	Ø 180
H 1900	Ø 185
H 2000	Ø 187
H 2200	Ø 195
H 2400	Ø 200
H 2600	Ø 213
H 2800	Ø 213
H 3000	Ø 223
H 3300	Ø 235

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

GUIDE COMPATIBILI




ART. GU2716
Guida in alluminio

16X27,3
mm




ART. GU3025
Guida in alluminio

25,5X30
mm




ART. GU2817
Guida in alluminio

17X27
mm




ART. GU3019
Guida in alluminio

19,5X30
mm




ART. GU4025
Guida in alluminio

25,5X40
mm




ART. GU6027
Guida antivent

27X60
mm




ART. GU3026
Guida in alluminio

26X30
mm




ART. GU4340
Guida in alluminio

43X40
mm




ART. GU3541
Guida in alluminio

41X35
mm




ART. GU3245
Guida in alluminio

45X32
mm




ART. GU3116
Guida in alluminio

16X31
mm




ART. GU2887
Guida in alluminio

28X87
mm




ART. GU3816
Guida in alluminio

38X16
mm




ART. GU5322
Guida in alluminio

53X22
mm



ART. GU8B
Guida in alluminio


28X80
mm



ART. GU7527
Guida in alluminio

27X75
mm


GUIDE AD INCASSO PER ZANZARIERE



ART. G85I

Guide con predisposizione zanzariere

51,2 X 85
mm




ART. G75I

Guide con predisposizione zanzariere

40,5 X 75
mm


TERMINALI



ART. TE12

Terminale in alluminio


12 X 55
mm



TERPVCRIg

Terminale rigido in Pvc


8 X 9
mm



ART. TERPVCDUO

Terminale in Pvc

9 X 8
mm



ART. TI12 REVERSE

Terminale in alluminio
inverso

12,5 X 55
mm

ACCESSORI



ART. CATTER000

Catenacciolo per terminale in alluminio

150
mm



ART. CATSTE000

Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca

190 X 20
mm

COLORI TAPPARELLE ALLUMINIO

START



A01
BIANCO

A47
SABBIA

A16
AVORIO 1013

TINTE UNITE



A36
GRIGIO 35

A03
GRIGIO

A75
GRIGIO PLATINO
7036

A60
GRIGIO TELE

SUPERIOR



A15
ARGENTO

A02
AVORIO

A11
BEIGE

A12
BRONZO CHIARO

A80
GRIGIO SEGNALE
7004

A26
MARRONE

A22
GIALLO OCRA

A73
GRIGIO ARGENTO
7001

A50
GRIGIO
ANTRACITE



A33
MARRONE SEPIA

A65
ROSSO VINO

A09
ROSSO MATTONE

A23
MARRONE 25

A06
TESTA DI MORO

A10
VERDE OLIVA

A27
VERDE PISELLO

A04
VERDE
SCURO

A88
GRIGIO AGATA
7038



A49
BIANCO
PAPIRO

A08
ROSSO VIVO

A81
AVORIO
CHIARO

A89
VERDE MENTA
SIMIL RAL 6029

A45
CARTA
DA ZUCCHERO

A14
BLEU RAL 5015

A51
GRIGIO QUARZO
7039

A76
GRIGIO RAL 7037

A91
GRIGIO SETA



A17
VERDE 56

A55
GRIGIO
BEIGE

COLORI PARTICOLARI



A56
ALLUMINIO
GRIGIASTRO

A38
BRONZO SCURO

A57
ROSSO PORPORA
3004

A13
GIALLO

A48
VERDE
ACQUAMARINA

A53
SALMONE

A00
NERO

COLORI RAFFAELLO



A19
GRIGIO
RAFFAELLO

A21
TESTA DI MORO
RAFFELLO

A18
VERDE
RAFFAELLO

A20
ROSSO
RAFFAELLO

EFFETTO LEGNO



A37
LEGNO CASTAGNO

A07
LEGNO SCURO

A05
LEGNO CHIARO

A28
LEGNO CILIEGIO

A34
LEGNO PINO

A35
LEGNO OLMO

A40
LEGNO CHERRY

A25
LEGNO DOUGLAS

A31
LEGNO SCURO
FIAMMATO



A42
LEGNO CILIEGIO
FIAMMATO

A43
LEGNO GRIGIO
SBIANCATO

A41
LEGNO ROVERE
SBIANCATO

A30
LEGNO CHIARO
FIAMMATO

A24
LEGNO ROVERE

A39
LEGNO CASTAGNO
SCURO

A90
PECAN

COLORI MATT



M02
AVORIO

M23
MARRONE

M04
VERDE SCURO

M50
GRIGIO ANTRACITE
7016

M03
GRIGIO

M36
GRIGIO 35

M01
BIANCO

M49
BIANCO PAPIRO

M80
GRIGIO SEGNALE



M53
SALMONE

M22
GIALLO OCRA

M33
MARRONE SEPIA

M26
MARRONE

LM - 15


Profilo in alluminio coibentato

> Disponibile in media e alta densità



STLM - 15

Barra





STLM - 15

Stecca su misura



AVLM - 15

Tapparella



ISOLAMENTO
TERMICO




ISOLAMENTO
ACUSTICO



PIÙ
DESIGN

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale

12 x 55 mm


Barre per 1 mt di altezza:

18

Larghezza massima:

4.200

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO




RULLO DA Ø 60	
H 1000	Ø 150
H 1200	Ø 160
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 170
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 185
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 193
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 205
H 2400	Ø 210
H 2600	Ø 223
H 2800	Ø 227
H 3000	Ø 232
H 3300	Ø 245

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

GUIDE COMPATIBILI




ART. GU3025
Guida in alluminio

25,5X30
mm




ART. GU2817
Guida in alluminio

17X27
mm




ART. GU3019
Guida in alluminio

19,5X30
mm




ART. GU4025
Guida in alluminio

25,5X40
mm




ART. GU6027
Guida antivento

27X60
mm




ART. GU4340
Guida in alluminio

43X40
mm




ART. GU3026
Guida in alluminio

26X30
mm




ART. GU3541
Guida in alluminio

41X35
mm




ART. GU3245
Guida in alluminio

45X32
mm




ART. GU2887
Guida in alluminio

28X87
mm




ART. GU4340
Guida in alluminio

43X40
mm



ART. GU7527
Guida in alluminio


27X75
mm



ART. GU8B
Guida in alluminio


28X80
mm

GUIDE AD INCASSO PER ZANZARIERE

**ART. G85I**

Guide con predisposizione
zanzariere


51,2 X 85
mm

**ART. G75I**

Guide con predisposizione
zanzariere


40,5 X 75
mm

TERMINALI

**ART. TE12**


Terminale in alluminio

12 X 55
mm

**TERPVCRIG**


Terminale rigido in Pvc

8 X 9
mm

**ART. TERPVCDUO**

Terminale in Pvc

9 X 8
mm

**ART. TI12 REVERSE**

Terminale in alluminio
inverso

12,5 X 55
mm

ACCESSORI

**ART. CATTER000**

Catenacciolo per termi-
nale in alluminio

150
mm

**ART. CATSTE000**

Catenacciolo intermedio
di sicurezza per stecca

190 X 20
mm

COLORI TAPPARELLE ALLUMINIO

START



A01
BIANCO

A47
SABBIA

A16
AVORIO 1013

TINTE UNITE



A36
GRIGIO 35

A03
GRIGIO

A75
GRIGIO PLATINO
7036

A60
GRIGIO TELE

SUPERIOR



A15
ARGENTO

A02
AVORIO

A11
BEIGE

A12
BRONZO CHIARO

A80
GRIGIO SEGNALE
7004

A26
MARRONE

A22
GIALLO OCRA

A73
GRIGIO ARGENTO
7001

A50
GRIGIO
ANTRACITE



A33
MARRONE SEPIA

A65
ROSSO VINO

A09
ROSSO MATTONE

A23
MARRONE 25

A06
TESTA DI MORO

A10
VERDE OLIVA

A27
VERDE PISELLO

A04
VERDE
SCURO

A88
GRIGIO AGATA
7038



A49
BIANCO
PAPIRO

A08
ROSSO VIVO

A81
AVORIO
CHIARO

A89
VERDE MENTA
SIMIL RAL 6029

A45
CARTA
DAZUCCHERO

A14
BLEU RAL 5015

A68
GRIGIO NERASTRO
7021

A83
VERDE TRAFFICO
6024

A51
GRIGIO QUARZO
7039



A76
GRIGIO RAL 7037

A91
GRIGIO SETA

A67
VERDE
BIANCOSPINO

A17
VERDE 56

A55
GRIGIO
BEIGE

A87
POSEIDONIA

COLORI PARTICOLARI



A56
ALLUMINIO
GRIGIASTRO

A38
BRONZO SCURO

A57
ROSSO PORPORA
3004

A29
CORTEN

A13
GIALLO

A48
VERDE
ACQUAMARINA

A70
BLU GENZIANA

A53
SALMONE

A00
NERO

COLORI RAFFAELLO



A19
GRIGIO
RAFFAELLO

A21
TESTA DI MORO
RAFFELLO

A18
VERDE
RAFFAELLO

A20
ROSSO
RAFFAELLO

EFFETTO LEGNO



A37
LEGNO CASTAGNO

A07
LEGNO SCURO

A05
LEGNO CHIARO

A28
LEGNO CILIEGIO

A34
LEGNO PINO

A35
LEGNO OLMO

A40
LEGNO CHERRY

A25
LEGNO DOUGLAS

A31
LEGNO SCURO
FIAMMATO



A42
LEGNO CILIEGIO
FIAMMATO

A43
LEGNO GRIGIO
SBIANCATO

A41
LEGNO ROVERE
SBIANCATO

A30
LEGNO CHIARO
FIAMMATO

A24
LEGNO ROVERE

A39
LEGNO CASTAGNO
SCURO

A90
PECAN

COLORI MATT



M02
AVORIO

M23
MARRONE

M04
VERDE SCURO

M50
GRIGIO ANTRACITE
7016

M03
GRIGIO

M36
GRIGIO 35

M01
BIANCO

M49
BIANCO PAPIRO

M80
GRIGIO SEGNALE



M53
SALMONE

M22
GIALLO OCRA

M33
MARRONE SEPPIA

M26
MARRONE

NB: I colori MATT non sono disponibili per i profili LM - 14, LM - 08, LM - 09 e LM8P

COLORI ACCESSORI

Guide

COLORI RAL





COLORI OSSIDATI



Terminali

COLORI RAL



COLORI OSSIDATI**A15**
ARGENTO**A12**
BRONZO**A00**
NERO**COLORI RAFFELLO****A19**
GRIGIO
RAFFAELLO**A18**
VERDE
RAFFAELLO**A20**
ROSSO
RAFFAELLO**A21**
TESTA DI MORO
RAFFELLO

STL - 09


Profilo in acciaio coibentato

- > Disponibile in media densità
- > Disponibile in alta densità



STSTL - 09

Barra





STSTL - 09

Stecca su misura



AVSTL - 09

Tapparella



ISOLAMENTO TERMICO




ISOLAMENTO ACUSTICO



PIÙ SICUREZZA

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale

9 x 42 mm


Barre per 1 mt di altezza:

24

Larghezza massima:

3.500

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO




RULLO DA Ø 60		RULLO DA Ø 40	
H 1000	Ø 125	H 1000	Ø 120
H 1200	Ø 135	H 1200	Ø 127
H 1300	Ø 135	H 1300	Ø 127
H 1400	Ø 140	H 1400	Ø 136
H 1500	Ø 143	H 1500	Ø 136
H 1600	Ø 151	H 1600	Ø 145
H 1700	Ø 151	H 1700	Ø 145
H 1800	Ø 156	H 1800	Ø 150
H 1900	Ø 160	H 1900	Ø 153
H 2000	Ø 165	H 2000	Ø 157
H 2200	Ø 167	H 2200	Ø 160
H 2400	Ø 170	H 2400	Ø 170
H 2600	Ø 173	H 2600	Ø 170
H 2800	Ø 180	H 2800	Ø 178
H 3000	Ø 185	H 3000	Ø 183
H 3300	Ø 196	H 3300	Ø 192

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

GUIDE COMPATIBILI




ART. GU2814
Guida in alluminio

14X28
mm




ART. GU2716
Guida in alluminio

16X27,3
mm




ART. GU2520
Guida in alluminio

20X25
mm




ART. GU2817
Guida in alluminio

17X27
mm




ART. GU3816
Guida in alluminio

38X16
mm




ART. GU3245
Guida in alluminio

32,2X45,2
mm



ART. GU5322
Guida in alluminio


53X22
mm



ART. G85I
Guide con predisposizione
zanzariere


51,2 X 85
mm

TERMINALI




ART. T109 REVERSE
Terminale in alluminio
inverso

12,5x62
mm




ART. TE09
Terminale in alluminio

9 X 55
mm



TERPVCRIg
Terminale rigido in Pvc

8X9
mm



ART. TERPVCduo
Terminale in Pvc

9X8
mm

ACCESSORI



ART. CATER000
Catenacciolo per termi-
nale in alluminio

150
mm



STL - 12


Profilo in acciaio coibentato

> Disponibile in media e alta densità



STSTL - 12

Barra




STSTL - 12

Stecca su misura



AVSTL - 12

Tapparella



PIÙ
LUCE




PIÙ
VENTILAZIONE



PIÙ
SICUREZZA

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale

12 x 55 mm


Barre per 1 mt di altezza:

18

Larghezza massima:

4.200

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO




RULLO DA Ø 60	
H 1000	Ø 150
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 172
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 182
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 195
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 202
H 2200	Ø 207
H 2400	Ø 215
H 2600	Ø 227
H 2800	Ø 230
H 3000	Ø 240
H 3300	Ø 250

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

GUIDE COMPATIBILI




ART. GU2716
Guida in alluminio

16X27,3
mm




ART. GU2817
Guida in alluminio

17X27
mm




ART. GU3019
Guida in alluminio

19,5X30
mm




ART. GU3116
Guida in alluminio

16X31
mm




ART. GU4025
Guida in alluminio

25,5X40
mm




ART. GU6027
Guida antivento

27X30
mm




ART. GU3026
Guida in alluminio

26X30
mm




ART. GU4340
Guida in alluminio

43X40
mm




ART. GU3541
Guida in alluminio

41X35
mm




ART. GU3245
Guida in alluminio

45X32
mm




ART. GU2887
Guida in alluminio

28X87
mm




ART. GU3025
Guida in alluminio

30X25,5
mm




ART. GU7527
Guida in alluminio

27X75
mm




ART. GU8B
Guida in alluminio

28X80
mm



ART. G85I
Guide con predisposizione
zanzariere


51,2 X 85
mm




ART. G75I
Guide con predisposizione
zanzariere

40,5 X 75
mm


TERMINALI


ART. TE12


Terminale in alluminio

 12 X 55
mm

TERPVCRIG

Terminale rigido in Pvc

 8 X 9
mm

ART. TERPVCDUO

Terminale in Pvc

 9 X 8
mm

ART. TI12 REVERSE

 Terminale in alluminio
inverso

 12,5 X 55
mm

ACCESSORI


ART. CATTER000

 Catenaccio per termi-
nale in alluminio

 150
mm


ART. CATSTE000

 Catenaccio intermedio
di sicurezza per stecca

 190 X 20
mm

COLORI TAPPARELLE ACCIAIO

START



V01
BIANCO 01



V21
AVORIO 1013

TINTE UNITE



V36
GRIGIO 35



V03
GRIGIO CHIARO

SUPERIOR



V25
ARGENTO



V02
AVORIO



V10
BEIGE



V26
MARRONE 8017



V17
GIALLO OCRA



V04
GRIGIO ANTRACITE



V09
ROSSO MATTONE



V23
MARRONE 25



V06
TESTA DI MORO



V08
VERDE
SCURO



V14
BLU



V13
VERDE 41

COLORI PARTICOLARI



V24
VERDE CHIARO

COLORI RAFFAELLO



V18
VERDE
RAFFAELLO



V19
GRIGIO
RAFFAELLO



V20
ROSSO
RAFFAELLO



V22
TESTA DI MORO
RAFFELLO

EFFETTO LEGNO



V07
LEGNO SCURO



V15
LEGNO NOCE



V27
LEGNO CASTAGNO

COLORI ACCESSORI

Guide

COLORI RAL




COLORI OSSIDATI



Terminali


COLORI RAL



COLORI OSSIDATI



COLORI RAFFELLO





Dati tecnici



03


DATI TECNICI

Schemi tecnici

Schemi tecnici
misurazioni

SCHEMA TECNICO TAVOLA 01

MANOVRA A CINGHIA CON SUPPORTO A MURARE



1 RU606SM Rullo ottagonale zincato

2 CALNORFER60 Calotta

3 SUPSFELEG Supporto a sfera tipo leggero

4 GU...SM Guida in alluminio

5 TAPARR27 Tappi d'arresto

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo

7 CAS165NOR46 Cassetta per avvolgitore

8 AW165NOR06 Avvolgitore zincato

9 PLAAC4/6/12 Placca

10 CINTY Cintino

11 GUIVER2RPVC Guidacinghia

12 CUSSFELEG Cuscinetto sfilabile

13 PULNORFER Puleggia


14 CINTY Cintino di attacco al rullo

15 TAPLAT55 Tappi laterali

16 GUAGUI Guarnizioni per guide

SCHEMA TECNICO TAVOLA 02

MANOVRA A CINGHIA CON SUPPORTO A CASSONETTO



1 RU606SM Rullo ottagonale zincato

2 CALNORFER60 Calotta

3 SUPCAS/C Supporto a cassetto S/ Cuscinetto

4 GU...SM Guida in alluminio

5 TAPARR27 Tappi d'arresto

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo

7 CAS165NOR46 Cassetta per avvolgitore

8 AVV165NOR06 Avvolgitore zincato

9 PLAAC4/6/12 Placca

10 CINTY Cintino

11 GUIVER2RPVC Guidacinghia

12 CUSSUPCAS Cuscinetto sfilabile per supporto a cassetto

13 PULNORFER Puleggia


14 CINTY Cintino di attacco al rullo

15 TAPLAT55 Tappi laterali

16 GUAGUI Guarnizioni per guide


SCHEMA TECNICO TAVOLA 03

MANOVRA A CINGHIA CON SUPPORTO A "SQUADRA"

**1** RU606SM Rullo ottagonale zincato**2** CALNORFER60 Calotta**3** SUPSQU040 Supporto a squadra**4** GU...SM Guida in alluminio**5** TAPARR27 Tappi d'arresto**6** GANATRU Gancio di attacco al rullo**7** CAS165NOR46 Cassetta per avvolgitore**8** AWV165NOR06 Avvolgitore zincato**9** PLAAC4/6/12 Placca**10** CINTY Cintino**11** GUIVER2RPVC Guidacinghia**12** BANSUPQU40 Bandiera c/cuscinetto per supporto a squadra**13** PULNORFER Puleggia**14** CINTY Cintino di attacco al rullo**15** TAPLAT55 Tappi laterali**16** GUAGUI Guarnizioni per guide

SCHEMA TECNICO TAVOLA 04


MANOVRA A CINGHIA CON SUPPORTO "VERCELLI"



1	RU606SM	Rullo ottagonale zincato	9	PLAAC4/6/12	Placca
2	CALNORFER60	Calotta	10	CINTY	Cintino
3	SUPVERC040	Supporto "Vercelli"	11	GUIVER2RPVC	Guidacinghia
4	GU...SM	Guida in alluminio	12	BANSUPQU40	Bandiera c/cuscinetto per supporto a squadra
5	TAPARR27	Tappi d'arresto	13	PULNORFER	Puleggia
6	GANATRU	Gancio di attacco al rullo	14	CINTY	Cintino di attacco al rullo
7	CAS165NOR46	Cassetta per avvolgitore	15	TAPLAT55	Tappi laterali
8	AVV165NOR06	Avvolgitore zincato	16	GUAGUI	Guarnizioni per guide

SCHEMA TECNICO TAVOLA 05

MANOVRA A CINGHIA CON RIDUTTORE E SUPPORTO A CASSONETTO



1 RU606SM Rullo ottagonale zincato

2 CALNORFER60 Calotta

3 SUPCAS/C Supporto a Cassonetto S/Cuscinetto

4 GU...SM Guida in alluminio

5 TAPARR27 Tappi d'arresto

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo

7 CAS165NOR12 Cassetta per avvolgitore da 12mt.

8 AVV165NOR12 Avvolgitore zincato da 12mt.

9 PLAAC4/6/12 Placca

10 CINTY Cintino

11 GUIVER2RPVC Guidacinghia

12 CUSSUPCAS Cuscinetto per supporto a cassonetto

13 RIDFERPUL22 Riduttore con supporto

14 CINTY Cintino di attacco al rullo


15 SUPRID000 Supporto per riduttore

16 TAPLAT55 Tappi laterali

17 GUAGUI Guarnizioni per guide

SCHEMA TECNICO TAVOLA 06


MANOVRA CON ARGANELLO A FUNE E SUPPORTO A MURARE



1	RU606SM	Rullo ottagonale zincato	10	MENARG050	Manovella per arganello
2	CALNORFER60	Calotta	11	TUBPVCARG	Tubo in PVC per arganello
3	SUPSFELEG	Supporto a sfera	12	SNONORARG	Snodo per arganello
4	GU...SM	Guida in alluminio	13	PULARGFER21	Puleggia per argano
5	TAPARR27	Tappi d'arresto	14	CINTY	Cintino di attacco al rullo
6	GANATRU	Gancio di attacco al rullo	15	CORACARG050	Cordina in acciaio per arganello
7	CASALARG050	Cassetta per arganello	16	TAPLAT55	Tappi laterali
8	MECARG050	Meccanismo per arganello	17	GUAGUI	Guarnizioni per guide
9	PLAALLARG	Placca per arganello			

SCHEMA TECNICO TAVOLA 07

MANOVRA CON AVVOLGITORE A CASSONETTO E SUPPORTO A SQUADRA



1 RU606SM Rullo ottagonale zincato

2 CALNORFER60 Calotta

3 SUPSQU040 Supporto a squadra

4 GU...SM Guida in alluminio

5 TAPARR27 Tappi d'arresto

6 GANATRU Gancio di attacco al rullo

7 AVV000CAS06 Avvolgitore a cassonetto dx/sx

8 GUIVER3RPVC Guida cinghia vert. a 3 rullini

9 BLOFERAVVCA Blocaccintino per avvolgitore a cassonetto

10 CINTY Cintino

11 BANSUPSQU40 Bandierina per supporto "Vercelli" c/o cuscinetto

12 CINTY Cintino di attacco al rullo


13 TAPLAT55 Tappi laterali

14 GUAGUI Guarnizioni per guide

15 SUPOME000 Supporto Omega zincato dx/sx

SCHEMA TECNICO TAVOLA 08


MANOVRA CON MOTORIDUTTORE



1	RU610SM	Rullo ottagonale zincato rinforzato	8	MOTADAN0060	Adattatore per motoriduttore
2	CALRINPVC60	Calotta in plastica rinforzata	9	MOTSUP00022	Supporto per motore elettrico
3	SUPSFEPES	Supporto a sfera pesante con cuscinetto sfilabile	10	TE12SM	Terminale in alluminio
4	GU...SM	Guida in alluminio	11	TAPLAT55	Tappi laterali
5	TAPARR27	Tappi d'arresto	12	GUAGUI	Guarnizioni per guide
6	MOLLAMAX	Molla per avvolgibili	13	CATSTE...M	Catenacciolo intermedio di sicurezza a stecca, montato
7	MOT...SM	Motoriduttore senza manovra di soccorso			

SCHEMA TECNICO TAVOLA 09


MANOVRA CON AVVOLGITORE A FRIZIONE



1	RU606SM	Rullo ottagonale zincato	6	CALAVVFR100	Calotta per avvolgitore a frizione
2	CALNORFER60	Calotta zincata	7	AVV000FR100	Avvolgitore a frizione completo di cordone di manovra dx/sx
3	GU...SM	Guida in alluminio	8	GUAGUI	Guarnizioni per Guide
4	TAPARR27	Tappi d'arresto	9	TAPLAT55	Tappi laterali
5	GANATRU	Gancio di attacco al rullo	10	CINTY	Cintino di attacco al rullo














SCHEMA TECNICO TAVOLA 10

MANOVRA CON ARGANELLO AD ASTA OSCILLANTE E SUPPORTO AD OMEGA




1	ARGOSC045C	Argano ad asta oscillante	10	GANATRU	Gancio attacco al rullo
2	ARGOSCFLANG	Flangia	11	CINTY	Cintino di attacco al rullo
3	CALNORFER	Calotta Ø 60 ferro	12	GU..SM	Guida
4	ARGOSCBOC	Giunto flessibile	13	TAPAR27	Tappi di arresto
5	SNOFLEARG	Snodo cardanico con snodo a sfera e astina esagonale	14	TE12SM	Terminale
6	ARGOSCBOC	Boccola	15	CALREGFER	Calotta registrabile
7	ASTAARGANO	Asta snodata	16	SUPCAS	Supporti
8	FERNYLARGB	Fermoasta in nylon	17	CALNORFER60	Calotta Ø 60
9	RU606BA	Rullo ottagonale	18	SUPCASPES	Supporto a cassonetto pesante


COME RILEVARE LE MISURE DEGLI AVVOLGIBILI

 GU2814	 	DETERMINAZIONE MISURA FINITA misura luce 1 + 2.4 cm misura luce 2 - 1.6 cm
 GU2716	 	DETERMINAZIONE MISURA FINITA misura luce 1 + 2.4 cm misura luce 2 - 1.6 cm
 GU2520	 	DETERMINAZIONE MISURA FINITA misura luce 1 + 3.5 cm misura luce 2 - 1.4 cm
 GU3025	 	DETERMINAZIONE MISURA FINITA misura luce 1 + 4.4 cm misura luce 2 - 1.6 cm
 GU2817	 	DETERMINAZIONE MISURA FINITA misura luce 1 + 2.6 cm misura luce 2 - 1.4 cm


		DETERMINAZIONE MISURA FINITA misura luce 1 + 3.2 cm misura luce 2 - 1.4 cm
		DETERMINAZIONE MISURA FINITA misura luce 1 + 3.3 cm misura luce 2 - 1.4 cm
		DETERMINAZIONE MISURA FINITA misura luce 1 + 6.4 cm misura luce 2 - 1.6 cm
		DETERMINAZIONE MISURA FINITA misura luce 1 + 7.2 cm misura luce 2 - 4.8 cm

Rilievo misure con guida GU6027 con Tappo Laterale





GU3816




DETERMINAZIONE MISURA FINITA


misura luce 1 + 0.0 cm

misura luce 2 + 3.2 cm

misura luce 3 - 4.2 cm




GU2887




DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 + 4.2 cm




GU3026




DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 + 4.4 cm




GU3245




DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 + 5.2 cm




GU3541




DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 + 4.2 cm




GU5322




DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 + 4.2 cm


misura luce 2 - 6.4 cm




GU4340




DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 **+ 4.8 cm**


G75I




DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 **+ 4.8 cm**misura luce 2 **- 3.2 cm**


G85I




DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 **+ 5 cm**misura luce 2 **- 5.2 cm**


GF22




DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 **+ 3.2 cm**misura luce 2 **- 1 cm**

GU7527



DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 **+ 6.8 cm**misura luce 2 **- 8.2 cm**

GU8B



DETERMINAZIONE MISURA FINITA

misura luce 1 **+ 9.4 cm**misura luce 2 **- 6.6 cm**



PVC

04

PVC

Vega 4
Vega 4.2
Vega 4.5
Vega 5
Vega 6




VEGA 4

Profilo in PVC



STVEGA

Barra



STVEGA

Stecca su misura



AVVEGA

Tapparella

VEGA VEGA4_PROFILO PVC



COSTI
CONTENUTI




100%
RICICLABILE



PIÙ
PRATICITÀ

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale

13,2 x 55 mm

Barre per 1 mt di altezza:

18

Peso telo/m²

4 kg ~


Larghezza massima:

2.400 mm



SISTEMA DI
BLOCCAGGIO
STECHE

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 155
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 210
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 230
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 245
H 3300	Ø 255

N.B. Lima Group si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle stecche, in quanto le norme vigenti impongono l'utilizzo di materiale che non sempre garantisce la stabilità del prodotto. Si consiglia l'uso del rinforzo ad H al fine di ridurre il rischio di imbarcamento.

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

VEGA 4.2

Profilo in PVC



STVEGA



STVEGA



AVVEGA

Barra

Stecca su misura

Tapparella

VEGA_ VEGA 4.2_ PROFILO PVC



COSTI
CONTENUTI



100%
RICICLABILE




PIÙ
PRATICITÀ

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

Prezzi consultabili su listino

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale
13,2 x 55 mm

Barre per 1 mt di altezza:
18


Peso telo/m²
4.2 kg ~

Larghezza massima:
2.400 mm



SISTEMA DI
BLOCCAGGIO
STECHE

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 155
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 210
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 230
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 245
H 3300	Ø 255

N.B. Lima Group si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle stecche, in quanto le norme vigenti impongono l'utilizzo di materiale che non sempre garantisce la stabilità del prodotto. Si consiglia l'uso del rinforzo ad H al fine di ridurre il rischio di imbarcamento.

CERTIFICAZIONI

Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it


VEGA 4.5

Profilo in PVC



STVEGA

Barra



STVEGA

Stecca su misura



AVVEGA

Tapparella

VEGA_ VEGA4.5_ PROFILO PVC



COSTI
CONTENUTI




100%
RICICLABILE



PIÙ
PRATICITÀ

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale
13,2 x 55 mm

Barre per 1 mt di altezza:
18


Peso telo/m²
4.5 kg ~

Larghezza massima:
2.400 mm



SISTEMA DI
BLOCCAGGIO
STECHE

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



RULLO DA Ø 60	
H 1000	Ø 155
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 210
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 230
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 245
H 3300	Ø 255

N.B. Lima Group si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle stecche, in quanto le norme vigenti impongono l'utilizzo di materiale che non sempre garantisce la stabilità del prodotto. Si consiglia l'uso del rinforzo ad H al fine di ridurre il rischio di imbarcamento.

CERTIFICAZIONI

Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it


VEGA5

Profilo in PVC



STVEGA

Barra



STVEGA

Stecca su misura



AVVEGA

Tapparella

VEGA_ VEGA 5_ PROFILO PVC



COSTI
CONTENUTI



100%
RICICLABILE




PIÙ
PRATICITÀ

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

Prezzi consultabili su listino

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale
13,2 x 55 mm

Barre per 1 mt di altezza:
18


Peso telo/m²
5 kg ~

Larghezza massima:
2.400 mm



**SISTEMA DI
BLOCCAGGIO
STECHE**

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



RULLO DA Ø 60

H 1000	Ø 155
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 210
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 230
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 245
H 3300	Ø 255

N.B. Lima Group si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle stecche, in quanto le norme vigenti impongono l'utilizzo di materiale che non sempre garantisce la stabilità del prodotto. Si consiglia l'uso del rinforzo ad H al fine di ridurre il rischio di imbarcamento.

CERTIFICAZIONI


Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it

VEGA 6

Profilo in PVC



STVEGA



STVEGA



AVVEGA

Barra

Stecca su misura

Tapparella

VEGA_ VEGA 6_ PROFILO PVC



COSTI
CONTENUTI



100%
RICICLABILE




PIÙ
PRATICITÀ

NB: Minimo fatturabile per telo finito: 1,50mq.

Prezzi consultabili su listino

CARATTERISTICHE TECNICHE



Misura nominale

13,2 x 55 mm

Barre per 1 mt di altezza:

18

Peso telo/m²

6 kg ~


Larghezza massima:

2.400 mm



**SISTEMA DI
BLOCCAGGIO
STECHE**

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO



RULLO DA Ø 60


H 1000	Ø 155
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 210
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 230
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 245
H 3300	Ø 255

N.B. Lima Group si esonera da qualsiasi responsabilità per eventuali imbarcamenti e scolorimenti delle stecche, in quanto le norme vigenti impongono l'utilizzo di materiale che non sempre garantisce la stabilità del prodotto. Si consiglia l'uso del rinforzo ad H al fine di ridurre il rischio di imbarcamento.


CERTIFICAZIONI

Per ottenere la certificazione invia una richiesta all'indirizzo email info@limagroupsrl.it


GUIDE COMPATIBILI




ART. GU3025
Guida in alluminio
25,5X30
mm




ART. GU2817
Guida in alluminio
17X27
mm



ART. GU4025
Guida in alluminio
25,5X40
mm



ART. GF22
Guida in ferro zincato
19X22
mm




ART. GU3019
Guida in alluminio
19,5X30
mm


ALTRE GUIDE COMPATIBILI

ARTICOLO
ART. GU2887
ART. GU3026
ART. GU3245
ART. GU3541
ART. GU4340
ART. GU7527
ART. GU8B

GUIDE AD INCASSO PER ZANZARIERE




ART. G85I
Guide con predisposizione
zanzariere
51,2 X 85
mm




ART. G75I
Guide con predisposizione
zanzariere
40,5 X 75
mm


TERMINALI




ART. TERPVCDOU
Terminale in Pvc
9X8
mm




ART. TERPVCPLA
Terminale in PVC super
13,5X21
mm



ART. TE12
Terminale in
alluminio
12X55
mm




TERFERZIN
Terminale in ferro
zincato
11,3X17
mm




ART. TEPVC
Terminale in PVC
Maxi
12,5X63,5
mm

ACCESSORI



ART. BLIA.HSM
Profilo di rinforzo ad "H"
150
mm



TAPLAT50VEGA
Tappo laterale in Pvc
56X20
mm

BLINDATURA

ARTICOLO	TIPOLOGIA	SPECIFICHE TECNICHE	Um
STM13	Stecche	in PVC	mq
AVM13	Assemblato		mq
▼ Blindatura con rinforzi ad H secondo i seguenti rapporti			
BLIN15		1:5 per larghezze da 1 a 1,19 m.	mq
BLIN13		1:3 per larghezze da 1,20 a 1,69 m.	mq
BLIN11		1:1 per larghezze da 1,70 a 2,40 m.	mq

COLORI TAPPARELLE

G31 VERDE 6005	G04 VERDE SCURO	G10 VERDE OLIVA	G18 VERDE G18	G17 VERDE G17	G27 VERDE PISELLO	G19 VERDE ACQUA	G33 ACQUA MARINA	G81 CELESTE
G14 BLEU	G03 GRIGIO	G37 GRIGIO 09	G15 GRIGIO SCURO	G36 GRIGIO 35	G01 BIANCO	G16 AVORIO 1013	G34 AVORIO 11	G30 AVORIO
G02 AVORIO 701	G35 AVORIO 01	G11 BEIGE	G23 LEGNO FRASSINO	G46 OCRA 719	G12 LEGNO K10	G05 LEGNO CHIARO	G29 LEGNO CILIEGIO	G25 LEGNO DOUGLAS
G07 LEGNO SCURO	G32 MARRONE 25	G09 TERRA COTTA	G08 ROSSO VIVO	G24 LEGNO F14	G28 LEGNO	G21 LEGNO NOCE	G26 MARRONE 8017	G22 MOGANO
G06 TESTA DI MORO								

COLORI ACCESSORI

Guide

COLORI RAL



COLORI OSSIDATI



Terminali

COLORI RAL



COLORI OSSIDATI**A15**
ARGENTO**A12**
BRONZO**A00**
NERO**COLORI RAFFELLO****A19**
GRIGIO
RAFFAELLO**A18**
VERDE
RAFFAELLO**A20**
ROSSO
RAFFAELLO**A21**
TESTA DI MORO
RAFFELLO

LIMA GROUP RISPETTO E CURA PER L'AMBIENTE

Il PVC è un materiale versatile con buone caratteristiche di resistenza all'usura, agli agenti chimici ed al fuoco, con un ottimo rapporto costo/prestazioni. Inoltre è un materiale a basso impatto ambientale, infatti, nel ciclo di produzione delle tapparelle in PVC gli sfridi di lavorazione vengono recuperati, riciclati e rimessi nel circuito produttivo.

Il PVC costantemente esposto ai raggi solari diretti o installato in ambienti non ventilati può raggiungere una temperatura critica che potrebbe comprometterne la stabilità. Al fine di evitare ciò, si prega di prestare attenzione ai seguenti accorgimenti e consigli per un corretto utilizzo e funzionamento degli avvolgibili.

CONDIZIONI DI STIVAGGIO E UTILIZZO

STIVAGGIO:

- Posizionare sempre i teli in locali coperti ed areati e in posizione verticale.
- Evitare l'esposizione al sole dei teli, specie se ancora imballati con film estensibile o pluriball
- Evitare l'accatastamento dei teli in posizione orizzontale o obliqua.
- Evitare lo stazionamento di bancali al sole, aprire subito il bancale e procedere come al primo punto.
- Evitare lo stivaggio in box di lamiera e in locali con vetrate riflettenti.

UTILIZZO:

- A casa non ancora abitata, ma con avvolgibili installate, lasciare il telo arrotolato all'interno del cassonetto. Nel caso ciò non fosse possibile fare riferimento ai 2 punti successivi.
- Tenere le stecche e la finestra leggermente aperte per agevolare l'aerazione e quindi abbassare la temperatura fra avvolgibile e serramento.
- Assicurarsi che il telo rimanga sollevato di almeno 1 cm dalla banchina, per evitare che il peso dell'avvolgibile, agendo sulle ultime 5/6 stecche ne provochi la deformazione.
- Nei lunghi periodi di assenza dall'abitazione è consigliato lasciare i fori d'aerazione aperti, ovvero non chiudere ermeticamente il telo, affinché l'aria possa circolare liberamente evitando un eccessivo surriscaldamento e riducendo il rischio di imbarcamento.
- Evitare possibilmente l'installazione dei telai a sporgere, specie se di dimensioni superiori a 150 cm.
- Evitare l'installazione dei teli in PVC in presenza di doppi vetri esterni.
- Si consiglia l'utilizzo di rullini di rinvio.



Lima Group non si assume la responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle suddette disposizioni.

NORME VINCOLANTI

NORME:

- I diametri di avvolgimento riportati nel catalogo sono indicativi. Nel caso in cui lo spazio a disposizione all'interno del cassonetto si avvicini ai valori indicati, è consigliata vivamente una prova dal vero.
- Per un corretto funzionamento degli avvolgibili con modelli di spessore 13-14 mm si consiglia l'utilizzo di guide 40x25,5x40 per larghezze superiori a 2,00 ml.
- Verificare il massimo impiego consigliato per ogni avvolgibile. La richiesta di teli con larghezze superiori a quelle indicate per ogni modello esonera Lima Group srl da ogni tipo di responsabilità per deformazioni o altro.
- Per gli avvolgibili di peso superiore a kg 20, consigliamo l'utilizzo del riduttore o del motoriduttore per facilitarne il sollevamento.
- Evitare l'installazione di telai a sporgere con avvolgibili di colore scuro e di grandi dimensioni.
- Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare che le staffe portarullo siano state posizionate in maniera corretta.
- Per gli avvolgibili con larghezza inferiore a 1,00 ml si consiglia l'inserimento di n° 2 rinforzi nel terminale per facilitarne la discesa, forniti solo su richiesta e addebitati a parte.
- Utilizzare sempre il rullino di rinvio.
- Gli avvolgibili in PVC, sono tassativamente sconsigliati per grandi dimensioni e per colori scuri non garantiti per perdite di colore e particolarmente soggetti a opacizzazione.
- Si consiglia l'utilizzo di terminali in alluminio per gli avvolgibili in PVC in quanto aumentano la resistenza alle intrusioni e diminuiscono il rischio di deformazioni.
- A causa della particolarità del materiale lavorato, eventuali modifiche dei pesi e dei colori non potranno dare luogo a contestazione alcuna.
- A causa della particolare lavorazione, la venatura delle colorazioni finto legno può essere soggetta a variazioni da una produzione all'altra.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali e avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di lavorazione; eventuali contestazioni non saranno accettate.

SUPPORTI, ASTE E RACCORDI

PER MOTORIDUTTORI



SUPCASSBL

Supporto a cassonetto registrabile C/ Sblocco



MOTSUPN00023

Supporto a stella per motore



MOTSUPN00021

Supporto motore con regolazione verticale quadro 10x10 per cassonetti



MOTSUPN00051

Supporto motore a murare - quadro 10x10



MOTSUPN00022

Supporto motore 5x10 con quadro 10



MOTSUPN00Q22

Supporto motore 5x100 con quadro 10



MOTSUPN00043

Supporto motore con foro quadro 10 per staffa vercelli



MOTSUPN00020

Supporto motore con regolazione verticale quadro 10x10 per murature esistenti



MOTCOP

Coppiglia singola per motore Ø45 e Ø55



MOTASTN00

Asta per manovra di soccorso



MOTSNON0045

Raccordo con snodo cardanico a 45°



MOTSNON0090

Raccordo con snodo cardanico a 90°



MOTSUP00043

Supporto motore con foro quadro 10 per supporto a squadra

ADATTATORI

PER MOTORI



MOTADAN0070

Corona e adattatore per rullo ogiva Ø 70 per tenda da sole per motore Ø 45



MOTADAN0070A

Corona e adattatore per rullo ogiva Ø 70 per motore Ø 45



MOTADAN0060

Corona e adattatore per rullo ogiva Ø 60 per motore Ø 45



MOTADAN7855

Corona e adattatore per rullo ogiva Ø 78 per tenda da sole per motore Ø 55



MOTADAN7045

Corona e adattatore per rullo ottagonale Ø 70 per tapparella per motore Ø 45



MOTADAN00600

Corona e adattatore per rullo ottagonale Ø 60 modello Sicilia



Mini cassonetti



05

MINICASSONETTI

Profilo Alto
Profilo Basso
Profilo Tondo
Tipologie di manovre
accessori
Tipo di applicazione
Misura cassonetti


PROFILO ALTO 90°

PER MINI CASSONETTI IN ALLUMINIO

| H 125 – 137 – 150

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	H (mm)	Um	Tipologia
profilo ALTO da 90° per cassonetto in alluminio preverniciato		MINL90VE125A	125	ml	A barre 6,00m
		MINL90VE137A	137		
		MINL90VE150A	150		
		MINL90VT125A	125	ml	Su misura
		MINL90VT137A	137		
		MINL90VT150A	150		

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU5322

TAPPARELLE MIGNON COMPATIBILI


AV LM - 08 avvolgibile in alluminio

AV LM - 09 avvolgibile in alluminio

AV STL - 09 avvolgibile in acciaio

AV LM8P avvolgibile in alluminio

FIANCHI COMPATIBILI



fianco con piolino

COLORI STANDARD



Bianco 9010.



o 1013.



Testa di Moro.

NB: Il cassonetto viene fornito smontato. Per l'assemblaggio del cassonetto €40 cad. (larghezza massima 300cm)


PROFILO ALTO 90°

PER MINI CASSONETTI IN ALLUMINIO

| H 165 – 180 – 205

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	H (mm)	Um	Tipologia
profilo ALTO da 90° per cassonetto in alluminio preverniciato		MINL90VE165A	165	ml	A barre 6,00m
		MINL90VE180A	180		
		MINL90VE205A	205		
		MINL90VT165A	165	ml	Su misura
		MINL90VT180A	180		
		MINL90VT205A	205		

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU5322

TAPPARELLE **MIGNON** COMPATIBILI


AV LM - 08 avvolgibile in alluminio

AV LM - 09 avvolgibile in alluminio

AV STL - 09 avvolgibile in acciaio

AV LM8P avvolgibile in alluminio

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU8B

TAPPARELLE **MAX** COMPATIBILI

AVLM - 14 Avvolgibili in alluminio

AVLM - 15 Avvolgibili in alluminio

AVSHI Avvolgibili in alluminio


AVDOU Avvolgibili in alluminio

AVSTL - 12 Avvolgibili in acciaio

AVVEGA Avvolgibili in PVC

AVMSO Avvolgibili in PVC

FIANCHI COMPATIBILI




fianco con piolino

COLORI STANDARD



Bianco 9010.



Avorio 1013.



Testa di Moro.

NB: Il cassonetto viene fornito smontato. Per l'assemblaggio del cassonetto €40 cad. (larghezza massima 300cm)


PROFILO ALTO 90°

PER MINI CASSONETTI IN ALLUMINIO

| H 250

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	H (mm)	Um	Tipologia
profilo ALTO da 90° per cassonetto in alluminio preverniciato		MINL90VE250A	250	ml	A barre 6,00m
		MINL90VT250A	250	ml	Su misura

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU5322

TAPPARELLE **MIGNON** COMPATIBILI


AV LM - 08 avvolgibile in alluminio

AV LM - 09 avvolgibile in alluminio

AV STL - 09 avvolgibile in acciaio

AV LM8P avvolgibile in alluminio

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU8B

TAPPARELLE **MAX** COMPATIBILI

AVLM - 14 Avvolgibili in alluminio

AVLM - 15 Avvolgibili in alluminio

AVSHI Avvolgibili in alluminio


AVDOU Avvolgibili in alluminio

AVSTL - 12 Avvolgibili in acciaio

AVVEGA Avvolgibili in PVC


AVMSO Avvolgibili in PVC

FIANCHI COMPATIBILI




Fianco con piolino manuale e motorizzato

GUIDE COMPATIBILI

**Art. GU7527**TAPPARELLE **MAX** COMPATIBILI**AVLM - 14** Avvolgibili in alluminio**AVLM - 15** Avvolgibili in alluminio**AVSHI** Avvolgibili in alluminio**AVDOU** Avvolgibili in alluminio**AVSTL - 12** Avvolgibili in acciaio**AVVEGA** Avvolgibili in PVC

FIANCHI COMPATIBILI




Fianco con predisposizione della motorizzazione

(*) per il fianco con predisposizione della piastra
occorre acquistare l' Art. MINSUPP100 e
MOTSUPN00Q22.

COLORI STANDARD



Bianco 9010.



Avorio 1013.



Testa di Moro.

NB: Il cassonetto viene fornito smontato. Per l'assemblaggio del cassonetto €40 cad. (larghezza massima 300cm)


PROFILO ALTO 90°

PER MINI CASSONETTI IN ALLUMINIO

| H 300

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	H (mm)	Um	Tipologia
profilo ALTO da 90° per cassonetto in alluminio preverniciato		MINL90VE300A	300	ml	A barre 6,00m
		MINL90VT300A	300	ml	Su misura

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU7527

TAPPARELLE **MAX** COMPATIBILI

AVLM - 14 Avvolgibili in alluminio

AVLM - 15 Avvolgibili in alluminio

AVSHI Avvolgibili in alluminio

AVDOU Avvolgibili in alluminio


AVSTL - 12 Avvolgibili in acciaio

AVVEGA Avvolgibili in PVC

AVORI Avvolgibile in alluminio Orienta

AVMSO Avvolgibili in PVC

FIANCHI COMPATIBILI




fianco con predisposizione*

(*) per il fianco con predisposizione della piastra occorre acquistare l' Art. MINSUPP100 e MOTSUPN00Q22.

COLORI STANDARD



Bianco 9010.



Avorio 1013.



Testa di Moro.

NB: Il cassonetto viene fornito smontato. Per l'assemblaggio del cassonetto €40 cad. (larghezza massima 300cm)


PROFILO BASSO 90°

PER MINI CASSONETTI IN ALLUMINIO

| H 125 – 137 – 150

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	H (mm)	Um	Tipologia
Profilo BASSO 90° per cassonetto in alluminio preverniciato		MINL90VE125B	125	ml	A barre 6,00m
		MINL90VE137B	137		
		MINL90VE150B	150		
		MINL90VT125B	125	ml	Su misura
		MINL90VT137B	137		
		MINL90VT150B	150		

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU5322

TAPPARELLE **MIGNON** COMPATIBILI


AVLM - 08 avvolgibile in alluminio

AVLM - 09 avvolgibile in alluminio

AVSTL - 09 avvolgibile in acciaio

AVLM8P avvolgibile in alluminio


FIANCHI COMPATIBILI



COLORI STANDARD



Bianco 9010.



Avorio 1013.



Testa di Moro.

NB: Il cassonetto viene fornito smontato. Per l'assemblaggio del cassonetto €40 cad. (larghezza massima 300cm)


PROFILO BASSO 90°

PER MINI CASSONETTI IN ALLUMINIO

| H 165 – 180 – 205

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	H (mm)	Um	Tipologia
Profilo BASSO 90° per cassonetto in alluminio preverniciato		MINL90VE165B	165	ml	A barre 6,00m
		MINL90VE180B	180		
		MINL90VE205B	205		
		MINL90VT165B	165	ml	Su misura
		MINL90VT180B	180		
		MINL90VT205B	205		

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU5322

TAPPARELLE **MIGNON** COMPATIBILI


AVLM - 08 avvolgibile in alluminio

AVLM - 09 avvolgibile in alluminio

AVSTL - 09 avvolgibile in acciaio

AVLM8P avvolgibile in alluminio

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU8B

TAPPARELLE **MAX** COMPATIBILI

AVLM - 14 Avvolgibili in alluminio

AVLM - 15 Avvolgibili in alluminio


AVSHI Avvolgibili in alluminio

AVDOU Avvolgibili in alluminio

AVSTL - 12 Avvolgibili in acciaio

AVVEGA Avvolgibili in PVC


FIANCHI COMPATIBILI



COLORI STANDARD



Bianco 9010.



Avorio 1013.



Testa di Moro.

NB: Il cassonetto viene fornito smontato. Per l'assemblaggio del cassonetto €40 cad. (larghezza massima 300cm)


PROFILO BASSO 90°

PER MINI CASSONETTI IN ALLUMINIO

| H 300

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	H (mm)	Um	Tipologia
profilo BASSO da 90° per cassonetto in alluminio preverniciato		MINL90VE300B	300	ml	A barre 6,00m
		MINL90VT300B	300	ml	Su misura

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU7527

TAPPARELLE **MAX** COMPATIBILI

AVLM - 14 Avvolgibili in alluminio

AVLM - 15 Avvolgibili in alluminio

AVL16 Avvolgibili in alluminio


AVBIC Avvolgibili in alluminio

AVSTL - 12 Avvolgibili in acciaio

AVVEGA Avvolgibili in PVC

AVORI Avvolgibile in alluminio Orienta


FIANCHI COMPATIBILI



COLORI STANDARD



Bianco 9010.



Avorio 1013.



Testa di Moro.

NB: Il cassonetto viene fornito smontato. Per l'assemblaggio del cassonetto €40 cad. (larghezza massima 300cm)


PROFILO BASSO 45°

PER MINI CASSONETTI IN ALLUMINIO

| H 125 – 137 – 150

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	H (mm)	Um	Tipologia
Profilo BASSO 45° per cassonetto in alluminio preverniciato		MINL45VE125B	125	ml	A barre 6,00m
		MINL45VE137B	137		
		MINL45VE150B	150		
		MINL45VT125B	125	ml	Su misura
		MINL45VT137B	137		
		MINL45VT150B	150		

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU5322

TAPPARELLE MIGNON COMPATIBILI


AVLM - 08 avvolgibile in alluminio

AVLM - 09 avvolgibile in alluminio

AVSTL - 09 avvolgibile in acciaio

AVLM8P avvolgibile in alluminio

FIANCHI COMPATIBILI




fianco con piolino

COLORI STANDARD



Bianco 9010.



Avorio 1013.



Testa di Moro.

NB: Il cassonetto viene fornito smontato. Per l'assemblaggio del cassonetto €40 cad. (larghezza massima 300cm)


PROFILO BASSO 45°

PER MINI CASSONETTI IN ALLUMINIO

| H 165 – 180 – 205

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	H (mm)	Um	Tipologia
Profilo BASSO 45° per cassonetto in alluminio preverniciato		MINL45VE165B	165	ml	A barre 6,00m
		MINL45VE180B	180		
		MINL45VE205B	205		
		MINL45VT165B	165	ml	Su misura
		MINL45VT180B	180		
		MINL45VT205B	205		

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU5322

TAPPARELLE **MIGNON** COMPATIBILI


AVLM - 08 avvolgibile in alluminio

AVLM - 09 avvolgibile in alluminio

AVSTL - 09 avvolgibile in acciaio

AVLM8P avvolgibile in alluminio

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU8B

TAPPARELLE **MAX** COMPATIBILI

AVLM - 14 Avvolgibili in alluminio

AVLM - 15 Avvolgibili in alluminio

AVSHI Avvolgibili in alluminio


AVDOU Avvolgibili in alluminio

AVSTL - 12 Avvolgibili in acciaio

AVVEGA Avvolgibili in PVC

AVMSO Avvolgibili in PVC

FIANCHI COMPATIBILI




fianco con piolino

COLORI STANDARD



Bianco 9010.



Avorio 1013.



Testa di Moro.

NB: Il cassonetto viene fornito smontato. Per l'assemblaggio del cassonetto €40 cad. (larghezza massima 300cm)




PROFILO BASSO 45°

PER MINI CASSONETTI IN ALLUMINIO

| H 250

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	H (mm)	Um	Tipologia
profilo BASSO da 45° per cassonetto in alluminio preverniciato		MINL45VE250B	250	ml	A barre 6,00m
		MINL45VT250B	250	ml	Su misura

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU5322

TAPPARELLE **MIGNON** COMPATIBILI


AVLM - 08 avvolgibile in alluminio

AVLM - 09 avvolgibile in alluminio

AVSTL - 09 avvolgibile in acciaio

AVLM8P avvolgibile in alluminio

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU8B

TAPPARELLE **MAX** COMPATIBILI

AVLM - 14 Avvolgibili in alluminio

AVLM - 15 Avvolgibili in alluminio

AVSHI Avvolgibili in alluminio


AVDOU Avvolgibili in alluminio

AVSTL - 12 Avvolgibili in acciaio

AVVEGA Avvolgibili in PVC

AVMSO Avvolgibili in PVC

FIANCHI COMPATIBILI



fianco con piolino

COLORI STANDARD



Bianco 9010.




Avorio 1013.



Testa di Moro.

GUIDE COMPATIBILI




Art. GU7527

TAPPARELLE **MAX** COMPATIBILI

AVLM - 14 Avvolgibili in alluminio
AVLM - 15 Avvolgibili in alluminio
AVSHI Avvolgibili in alluminio
AVDOU Avvolgibili in alluminio
AVSTL - 12 Avvolgibili in acciaio
AVVEGA Avvolgibili in PVC
AVMSO Avvolgibili in PVC

FIANCHI COMPATIBILI



fianco con predisposizione*

(*) per il fianco con predisposizione della piastra occorre acquistare l' Art. MINSUPP100 e MOTSUPN00Q22.

COLORI STANDARD



Bianco 9010.



Avorio 1013.



Testa di Moro.

NB: Il cassonetto viene fornito smontato. Per l'assemblaggio del cassonetto €40 cad. (larghezza massima 300cm)



limagroupsrl.it


PROFILO BASSO 45°

PER MINI CASSONETTI IN ALLUMINIO

| H 300

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	H (mm)	Um	Tipologia
profilo BASSO da 45° per cassonetto in alluminio preverniciato		MINL45VE300B	300	ml	A barre 6,00m
		MINL45VT300B	300	ml	Su misura

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU7527

TAPPARELLE **MAX** COMPATIBILI

AVLM - 14 Avvolgibili in alluminio

AVLM - 15 Avvolgibili in alluminio

AVSHI Avvolgibili in alluminio

AVDOU Avvolgibili in alluminio


AVSTL - 12 Avvolgibili in acciaio

AVVEGA Avvolgibili in PVC

AVOBL Avvolgibile in alluminio Orienta

AVMSO Avvolgibili in PVC

FIANCHI COMPATIBILI




fianco con predisposizione*

(*) per il fianco con predisposizione della piastra occorre acquistare l' Art. MINSUPP100 e MOTSUPN00Q22.

COLORI STANDARD



Bianco 9010.



Avorio 1013.



Testa di Moro.

NB: Il cassonetto viene fornito smontato. Per l'assemblaggio del cassonetto €40 cad. (larghezza massima 300cm)


PROFILO BASSO TONDO

PER MINI CASSONETTI IN ALLUMINIO

| H 137 – 150

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	H (mm)	Um	Tipologia
Profilo BASSO tondo per cassonetto in alluminio preverniciato		MINLTOVE137B	137	ml	A barre 6,00m
		MINLTOVE150B	150		
		MINLTOVT137B	137	ml	Su misura
		MINLTOVT150B	150		

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU5322

TAPPARELLE **MIGNON** COMPATIBILI

AVLM - 08 avvolgibile in alluminio

AVLM - 09 avvolgibile in alluminio


AVSTL - 09 avvolgibile in acciaio

AVLM8P avvolgibile in acciaio

COLORI STANDARD



Bianco 9010.



Avorio 1013.



Testa di Moro.

FIANCHI COMPATIBILI



fianco tondo

NB: Il cassonetto viene fornito smontato. Per l'assemblaggio del cassonetto €40 cad. (larghezza massima 300cm)




PROFILO BASSO TONDO

PER MINI CASSONETTI IN ALLUMINIO

| H 180 - 205

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	H (mm)	Um	Tipologia
Profilo BASSO tondo per cassonetto in alluminio preverniciato		MINLTOVE180B	180	ml	A barre 6,00m
		MINLTOVE205B	205		
		MINLTOVT180B	180	ml	Su misura
		MINLTOVT205B	205		

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU5322

TAPPARELLE **MIGNON** COMPATIBILI


AVLM - 08 avvolgibile in alluminio

AVLM - 09 avvolgibile in alluminio

AVSTL - 09 avvolgibile in acciaio

AVLM8P avvolgibile in alluminio

GUIDE COMPATIBILI



Art. GU8B

TAPPARELLE **MAX** COMPATIBILI

AVLM - 14 Avvolgibili in alluminio

AVLM - 15 Avvolgibili in alluminio

AVSHI Avvolgibili in alluminio

AVDOU Avvolgibili in alluminio

AVSTL - 12 Avvolgibili in acciaio

AVVEGA Avvolgibili in PVC

AVMSO Avvolgibili in PVC

COLORI STANDARD



Bianco 9010.



Avorio 1013.



Testa di Moro.

FIANCHI COMPATIBILI




fianco tondo


NB: Il cassonetto viene fornito smontato. Per l'assemblaggio del cassonetto €40 cad. (larghezza massima 300cm)

GUIDE PER MINICASSONETTI


IN ALLUMINIO ESTRUSO



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Um
GU5322SM	a misura	in alluminio 22x53 mm (con spazzolino)	ml
GU5322BA	a barre	in alluminio 22x53 mm (senza spazzolino)	ml



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Um
GU7527SM	a misura	in alluminio 27x75 mm (con spazzolino)	ml
GU7527BA	a barre	in alluminio 27x75 mm (senza spazzolino)	ml



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Um
GU8BSM	su misura	in alluminio 28x80 mm (con spazzolino)	ml
GU8BBA	a barre	in alluminio 28x80 mm (senza spazzolino)	ml


FIANCHI PER MINICASSONETTI

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	H (mm)	CONF. STANDARD
Fianchi in alluminio preverniciati da 45° con perno		MINFIA45V125	125	COPPIA
		MINFIA45V137	137	
		MINFIA45V150	150	
		MINFIA45V165	165	
		MINFIA45V180	180	
		MINFIA45V205	205	
		MINFIA45V250	250	
Fianchi in alluminio preverniciati da 45° per piastra		MINFIA45V25S	250	COPPIA
		MINFIA45V30S	300	
Fianchi in alluminio tondi preverniciati		MINFIATOV137	137	COPPIA
		MINFIATOV150	150	
		MINFIATOV180	180	
		MINFIATOV205	205	
Fianchi in alluminio preverniciati da 90°		MINFIA90V137	137	COPPIA
		MINFIA90V150	150	
		MINFIA90V165	165	
		MINFIA90V180	180	
		MINFIA90V205	205	
		MINFIA90V125	125	

COLORI STANDARD



Bianco 9010.



Avorio 1013.



Testa di Moro.

INVITI PER FIANCHI

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	CONFEZIONE STANDARD
PER FIANCO TONDO			
Invito in plastica per guide in alluminio 22x53 per fianchi mini dx-sx.		MININVPL22	COPPIA
PER FIANCO 90°/45°			
Invito in plastica per guide in alluminio 28x80 per fianchi mini dx-sx.		MININVPL28	COPPIA
PER FIANCHI RINFORZATI			
Invito in plastica per guide in alluminio 27x75 per fianchi standard dx-sx.		MININVPLST	COPPIA
Prolunga per invito in plastica		PROINV PVC	COPPIA
Spazzolino 6,9x7mm per guida ml		GUAGUI69X7	


COLORI

COLORE		125	137	150	165	180	205	250	300
CASSONETTO 45°									
STANDARD	Bianco RAL 9010	•	•	•	•	•	•	•	•
	Avorio RAL 1013	•	•	•	•	•	•	•	•
	8019	•	•	•	•	•	•	•	•
CASSONETTO CURVO									
STANDARD	Bianco RAL 9010	•	•	•	•	•	•		
	Avorio RAL 1013	•	•	•	•	•	•		
	8019	•	•	•	•	•	•		
CASSONETTO 90°									
STANDARD	Bianco RAL 9010	•	•	•	•	•	•	•	•
	Avorio RAL 1013	•	•	•	•	•	•	•	•
	8019	•	•	•	•	•	•	•	•
PARTICOLARI	6005		•		•				
	7016		•		•				
	8014		•		•				
	3005		•		•				
	Argento RAL 9006		•		•				

N.B. PER ALTRI COLORI RAL SI RICHIEDE UNA QUOTAZIONE CON UNA QUANTITÀ MINIMA.

TIPOLOGIE DI MANOVRA

MANOVRA CON MOTORIDUTTORE




- | | | |
|----------|---------------------|--|
| 1 | RU610SM | Rullo ottagonale zincato rinforzato |
| 2 | MINCALD60C28 | Calotta in plastica Ø 60 per cuscinetto |
| 3 | MINCUS12BN | Cuscinetto Ø 28 con boccia nylon |
| 4 | GU53SM | Guida in alluminio 22x53 su misura |
| 5 | TAPARR27 | Tappi d'arresto in plastica da 27 mm |
| 6 | MOLLAMIG | Molle mignon |
| 7 | MINL90VT...A | Profilo per cassonetto in alluminio da 90° ALTO su misura |
| 8 | MINL45VT...B | Profilo per cassonetto in alluminio da 45° BASSO su misura |

- | | | |
|-----------|---------------------|---|
| 9 | MINFIA45V... | Fianchi in alluminio preverniciato da 45° |
| 10 | MOT...SM | Motoriduttore senza manovra |
| 11 | TAPLAT55 | Tappi laterali da 55 |
| 12 | MOTSUPN00022 | Supporto motore |
| 13 | GUAGUI | Guarnizione per guida |
| 14 | MOTADAN00060 | Coppia adattatore per motoriduttore Ø 60 |
| 15 | MININVP22 | Invito in plastica per guide 22x53 |

MANOVRA CON MOTORIDUTTORE

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	TIPOLOGIA	UM
Rullo zincato da 40 - 6/10 su misura		RU406SM	Ø 40	ml
Rullo zincato da 60 - 10/10 su misura		RU606SM	Ø 60	ml
Rullo zincato da 60 - 6/10 su misura		RU610SM	Ø 60	ml
Motoriduttore		MOT...SM	10Nm 20Nm 30Nm 50Nm	Pz
Motoriduttore con manovra		MOT...CM	30Nm 50Nm	Pz
Motoriduttore con radiocomando		MOT...RM	20Nm 30Nm 50Nm	Pz
Calotta in plastica con clips (lato folle)		MINCALD40C28	Ø 40	Pz
		MINCALD60C28	Ø 60	Pz
Cuscinetto		MINCUS12BN	Ø 28	Pz
Supporto per motore		MOTSUPN00022	-	Pz

MANOVRA CON ARGANO




- | | | |
|----------|---------------------|--|
| 1 | RU606SM | Rullo ottagonale zincato rinforzato |
| 2 | MINCALD60C28 | Calotta in plastica Ø 60 per cuscinetto |
| 3 | MINCUS12BN | Cuscinetto Ø 28 con boccia nylon |
| 4 | GU53SM | Guida in alluminio 22x53 su misura |
| 5 | TAPARR27 | Tappi d'arresto in plastica da 27 mm |
| 6 | MOLLAMIG | Molle mignon |
| 7 | MINL90VT...A | Profilo per cassonetto in alluminio da 90° ALTO su misura |
| 8 | MINL45VT...B | Profilo per cassonetto in alluminio da 45° BASSO su misura |

- | | | |
|-----------|---------------------|--|
| 9 | MINFIA45V... | Fianchi in alluminio preverniciato da 45° |
| 10 | MINARSY25F19 | Argano con asta oscillante |
| 11 | TAPLAT55 | Tappi laterali da 55 |
| 12 | SNOCARARG | Snodo cardanico con astina esagonale verticale 35° |
| 13 | GUAGUI | Guarnizione per guida |
| 14 | ASTARGANO | Asta per argano oscillante |
| 15 | MININVP22 | Invito in plastica per guide 22x53 |
| 16 | MINCALD60Q10 | Calotta in pvc per argano a asta oscillante |

MANOVRA CON ARGANO

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	TIPOLOGIA	UM
Rullo zincato da 40 - 6/10 su misura		RU406SM	Ø 40	ml
Rullo zincato da 60 6/10 - su misura		RU606SM	Ø 60	ml
Rullo zincato da 60 10/10 su misura		RU610SM	Ø 60	ml
Calotta in plastica con clips (lato folle)		MINCALD40C28	Ø 40	Pz
		MINCALD60C28	Ø 60	Pz
Cuscinetto		MINCUS12BN	Ø 28 foro Ø 12	Pz
Argano "SYDNEY"		MINARSY25F19	-	Pz
		MINARSY34F19	-	Pz
Inserto esagonale		INSARGERG	Ø 10 Q13	Pz
Calotta in plastica (lato manovra) Q 13 mm		MINCALPL40	Ø 40	Pz
		MINCALPL60	Ø 60	Pz
Snodo		SNOCARARG	45°	Pz
			70°	
			90°	
Asta plastificata		ASTARGANO	-	Pz
Ferma Asta Bianco		FERNYLARGB	-	Pz
Ferma Asta Nero		FERNYLARGN	-	
Ferma Asta Grigio		FERNYLARGG	-	

MANOVRA CON AVVOLGITORE SHELL



- | | | |
|----------|---------------------|--|
| 1 | RU606SM | Rullo ottagonale zincato rinforzato |
| 2 | MINCALD60C28 | Calotta in plastica Ø 60 per cuscinetto |
| 3 | MINCUS12BN | Cuscinetto Ø 28 con boccola nylon |
| 4 | GU53SM | Guida in alluminio 22x53 su misura |
| 5 | TAPARR27 | Tappi d'arresto in plastica da 27 mm |
| 6 | MOLLAMIG | Molle mignon |
| 7 | MINL90VT...A | Profilo per cassonetto in alluminio da 90° ALTO su misura |
| 8 | MINL45VT...B | Profilo per cassonetto in alluminio da 45° BASSO su misura |

- | | | |
|-----------|----------------------|---|
| 9 | MINFIA45V... | Fianchi in alluminio preverniciato da 45° |
| 10 | MINAVSHELL06B | Avvolgitore tipo Shell a bandiera |
| 11 | TAPLAT55 | Tappi laterali da 55 |
| 12 | MINGUICINPB | Guidacinghia |
| 13 | GUAGUI | Guarnizione per guida |
| 14 | MINIPUL | Puleggia in plastica per cuscinetto |
| 15 | MININVP22 | Invito in plastica per guide 22x53 |
| 16 | MINICALD... | Calotta in pvc per puleggia in plastica |

ACCESSORI PER MINICASSONETTI

DESCRIZIONE	DISEGNO	ARTICOLO	TIPOLOGIA	UM
Rullo zincato da 40 - 6/10 su misura		RU406SM	Ø 40	ml
Rullo zincato da 60- 6/10 su misura		RU606SM	Ø 60	ml
Rullo zincato da 60 10/10 su misura		RU610SM	Ø 60	ml
Calotta in plastica con clips (lato folle)		MINCALD40C28	Ø 40	Pz
		MINCALD60C28	Ø 60	Pz
Cuscinetto		MINCUS12BN	Ø 28 foro Ø 12	Pz
Puleggia per calotta		MINPUL115P MINPUL125P MINPULM - 140P MINPULM - 155P MINPUL170P MINPUL190P	-	Pz
Mini guidacinghia verticale bianco		MINGUIVERPB	-	Pz
Guidacinghia incassata		MINGUICINPB	-	Pz
Guidacinghia tubolare		MINGUITUBP	-	COPPIA
Avvolgitore a bandiera con cintino		MINAVSHELL06B	-	Pz

ACCESSORI PER MINICASSONETTI

| Pulegge

		ARTICOLO	Ø	UM
Puleggia per calotta MINCALD40PUL MINCALD60PUL		MINPUL115P	115	PZ
		MINPUL125P	125	PZ
		MINPULM - 140P	140	PZ
		MINPULM - 155P	155	PZ
		MINPUL170P	170	PZ
		MINPUL190P	190	PZ
Puleggia in plastica con calotta per rullo da Ø 40 perno 10		MINPUL115CAL	115	PZ
		MINPUL125CAL	125	PZ
		MINPULM - 140CAL	140	PZ
		MINPULM - 155CAL	155	PZ
		MINPUL170CAL	170	PZ
		MINPUL190CAL	190	PZ
Puleggia in plastica per cuscinetto da Ø 28 mm		MINPUL115C28	115	PZ
		MINPUL125C28	125	PZ
		MINPULM - 140C28	140	PZ
		MINPULM - 155C28	155	PZ
		MINPUL170C28	170	PZ
		MINPUL190C28	190	PZ

| Calotte

		ARTICOLO	Ø	UM
Calotta per pulegge MINPUL...P		MINCALD60PUL	60	PZ
		MINCALD40PUL	40	PZ
Calotta in plastica per cuscinetto Ø 28		MINCALD60C28	60	PZ
		MINCALD40C28	40	PZ
Calotta in plastica Ø 40 con perno tondo 10		MINCALD40T10	40	PZ
Calotta registrabile e rinforzata in plastica per rullo da 70		CALRINPVC70	-	PZ
		ARTICOLO		
Clips per calotta		MINCLIPSNY	-	PZ

| Supporti

		ARTICOLO	Ø	UM
Supporto per cuscinetto Ø 28 zincato		MINSUPPC28	28	PZ
Supporto con perno da Ø 12		MINSUPP012	12	PZ
Supporto 100x100 con fori perno 12		MINSUPP100	-	PZ
Piastra 100X100 senza cuscinetto Ø 42 zincato		S000538N	-	PZ

| Cuscinetti

		ARTICOLO	Ø	UM
Cuscinetto Ø 28 con boccola ferro		MINCUS12BF	28	PZ
Cuscinetto Ø 28 con boccola nylon		MINCUS12BN	28	PZ
Cuscinetto Ø 42 con boccola ferro		CUSIMB42BF	42	PZ

| Guidacinghia

		ARTICOLO	UM
Guidacinghia zincato con rullini in nylon		MINGUIRULN	PZ
Guidacinghia incassata		MINGUICINPB	Pz
Guidacinghia con tubo in plastica		MINGUITUBP	PZ
Mini guidacinghia verticale bianco		MINGUIVERPB	PZ

TIPO DI APPLICAZIONE

Cassonetto in luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'interno (NORMALE)





Cassonetto in luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'esterno (INVERSIONE) con box sporgente



Cassonetto in luce in larghezza, fuori luce in altezza con avvolgimento verso l'esterno (INVERSIONE) con box sporgente



Cassonetto in luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'esterno (INVERSIONE)**Cassonetto fuori luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'esterno (INVERSIONE) con box sporgente****Cassonetto in luce in larghezza e altezza con avvolgimento verso l'interno (NORMALE) ad incasso nella finestra**

Caso 1:


☐ LE MISURE FORNITE SONO MISURE LUCE

Indicare le misure luce di seguito:

ALTEZZA (B1) _____

LARGHEZZA (A1) _____

QUANTITÀ _____



Caso 2:


☐ LE MISURE FORNITE SONO MISURE VUOTO

Indicare le misure finite di seguito:

ALTEZZA (B2) _____

LARGHEZZA (A2) _____

QUANTITÀ _____




Indicare il lato ispezionabile
rispetto al lato interno:

☐ LATO DX

☐ LATO SX

SX >



DX

Indicare se il cassonetto deve essere
fornito montato o smontato:

☐ CASSONETTO SMONTATO

☐ CASSONETTO MONTATO


TIPO DI MANOVRA




Per ordinare i cassonetti a misura, attenersi alle seguenti istruzioni.

SEGNALARE:


- tipo di posizione del cassonetto vista **dall'interno** del locale verso **l'esterno**.
- H Altezza. Misura esatta fra davanzale e architrave.
- L Larghezza. Misura esatta fra le spallette.




Posizione 1




Posizione 2



Posizione 3




Posizione 4





Accessori




06

ACCESSORI



TE12


Terminale in alluminio 12x55



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Um
TE12BAGR	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 12x55	ml
TE12BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 12x55	ml
TE12SM	su misura	in alluminio estruso 12x55	ml

TI12 REVERSE

Terminale in alluminio 12,5x62



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Um
TI12BAGR	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 12x55	ml
TI12BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 12x55	ml
TI12SM	su misura	in alluminio estruso 12x55	ml

In varie colorazioni, adatti per avvolgibili di alluminio e acciaio.

TERMINALI IN ALLUMINIO

9x55

COLORI

RAL

OSSIDATI


ARGENTO OSSIDATO	—	•
BRONZO OSSIDATO	—	•
ELETTROCOLORE NERO	—	•

TINTA UNITA

AVORIO	1013	•
AVORIO	1015	•
BEIGE	1019	•
BIANCO	9010	•
BIANCO PAPIRO	9002	•
BLU	5015	•
BLU GENZIANA	5005	•
CARTA DA ZUCCHERO	—	•
GIALLO OCRA	—	•
GRIGIO ARGENTO	7001	•
GRIGIO CHIARO	7004	•
GRIGIO	7006	•
GRIGIO Lima Group	7016	•
GRIGIO	7021	•
GRIGIO 35	7035	•
GRIGIO PLATINO	7036	•
GRIGIO POLVERE	7037	•
GRIGIO QUARZO	7039	•
GRIGIO SETA	7044	•
GRIGIO TELE4	7047	•
GRIGIO	9007	•
GRIGIO AGATA	—	•
MARRONE 25	8003	•
MARRONE	8017	•
ROSSO VIVO	3003	•
ROSSO PORPORA	3004	•
ROSSO VINO	3005	•
ROSSO MATTONE	3009	•
ROSSO RUGGINE	—	•
SABBIA	—	•
SALMONE	—	•
SEPPIA	—	•
TESTA DI MORO	8019	•
VERDE SCURO	6005	•
VERDE OLIVA	6011	•
VERDE PISELLO	6021	•
VERDE56	6024	•
VERDE ACQUAMARINA	—	•
VERDE MENTA	—	•
RAFFAELLO		
GRIGIO RAFFAELLO	—	•
ROSSO RAFFAELLO	—	•
TDM RAFFAELLO	—	•
VERDE RAFFAELLO	—	•

TE09


Terminale in alluminio 9x55



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Um
TE09BAGR	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 9x55	ml
TE09BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 9x55	ml
TE09SM	su misura	in alluminio estruso 9x55	ml

TI09 REVERSE

Terminale in alluminio 7,4x55



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Um
TI09BAGR	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 12x55	ml
TI09BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 12x55	ml
TI09SM	su misura	in alluminio estruso 12x55	ml

TERMINALI IN
ALLUMINIO

9x55

COLORI

RAL

OSSIDATI

ARGENTO OSSIDATO	—	•
BRONZO OSSIDATO	—	•
ELETTROCOLORE NERO	—	•


TINTA UNITA

AVORIO	1013	•
AVORIO	1015	•
BEIGE	1019	•
BIANCO	9010	•
BIANCO PAPIRO	9002	•
BLU	5015	•
BLU GENZIANA	5005	•
CARTA DA ZUCCHERO	—	•
GIALLO OCRA	—	•
GRIGIO ARGENTO	7001	•
GRIGIO CHIARO	7004	•
GRIGIO	7006	•
GRIGIO Lima Group	7016	•
GRIGIO	7021	•
GRIGIO 35	7035	•
GRIGIO PLATINO	7036	•
GRIGIO POLVERE	7037	•
GRIGIO QUARZO	7039	•
GRIGIO SETA	7044	•
GRIGIO TELE4	7047	•
GRIGIO	9007	•
GRIGIO AGATA	—	•
MARRONE 25	8003	•
MARRONE	8017	•
ROSSO VIVO	3003	•
ROSSO PORPORA	3004	•
ROSSO VINO	3005	•
ROSSO MATTONE	3009	•
ROSSO RUGGINE	—	•
SABBIA	—	•
SALMONE	—	•
SEPPIA	—	•
TESTA DI MORO	8019	•
VERDE SCURO	6005	•
VERDE OLIVA	6011	•
VERDE PISELLO	6021	•
VERDE56	6024	•
VERDE ACQUAMARINA	—	•
VERDE MENTA	—	•
RAFFAELLO		
GRIGIO RAFFAELLO	—	•
ROSSO RAFFAELLO	—	•
TDM RAFFAELLO	—	•
VERDE RAFFAELLO	—	•

In varie colorazioni, adatti per avvolgibili di alluminio e acciaio.

COLORI TERMINALI ALLUMINIO


COLORI RAL



COLORI OSSIDATI



COLORI RAFFELLO




TERPVC

Terminali in pvc

ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	DISEGNO		Um
TERPVCDOU	barre da 5 m	in PVC rigido	25 barre			ml
per avvolgibili in Pvc modello Vega e avvolgibili in alluminio e acciaio						
ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	DISEGNO		Um
TERPVCPLA	barre da 5 m	in PVC super	25 barre			ml
per avvolgibili in Pvc modello Vega - disponibile in tutti i colori PVC						
ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DISEGNO		Um	
TERPVCRIG	rotoli da 150 m	in PVC rigido			ml	
per avvolgibili in alluminio e acciaio						
ARTICOLO	DESCRIZIONE		DISEGNO		Um	
TEPVCBA	Terminale in PVC Maxi				barre	
TEPVCSM	Terminale in PVC Maxi				su misura	
TERPVCAN	Terminale in PVC stecca Vision				ml	
TERPVCPAE	Battuta in gomma per terminale estruso Vision				ml	


TERFER

Terminali in ferro

ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DISEGNO	Um
TERFERZIN	barre 6m	in ferro zincato		ml
TERFERZINSM	su misura	in ferro zincato		ml
per avvolgibili in Pvc modello Vega				

GU3541

Guida in alluminio





ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU3541BA	Barre da 6,50m	Guida in alluminio estruso 35x41	-	ml
GU3541SM	Barre su misura	Guida in alluminio estruso 35x41	•	ml

GU3541 dimensioni 35x41 mm

GU3245

Guida in alluminio



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU3245BA	Barre da 6,50m	Guida per alluminio estruso 32x45	-	ml
GU3245SM	Barre Su misura	Guida per alluminio estruso 32x45	•	ml



Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

GU3245 dimensioni 45,2x32,2 mm

GU2887

Guida in alluminio estruso




ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU2887BA	Barre da 6,50m	Guida in alluminio estruso 28x87	-	ml
GU2887SM	Barre su misura	Guida in alluminio estruso 28x87	•	ml

GU2887 dimensioni 28x87,7 mm

GU2814

Guida in alluminio estruso



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU2814BA	Barre da 6,50m	Guida in alluminio estruso 28x14	-	ml
GU2814SM	Barre su misura	Guida in alluminio estruso 28x14	•	ml



Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

GU2814 dimensioni 28x14 mm

GU2716

Guide in alluminio




ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU2716BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 27,3x16	—	ml
GU2716SM	su misura	in alluminio estruso 27,3x16	•	ml

GU2716 dimensioni 27,3x16 mm

GU2520

Guide in alluminio



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU2520BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 25x20	—	ml
GU2520SM	su misura	in alluminio estruso 25x20	•	ml


GU2520 dimensioni 25x20 mm

Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

GU3025

Guide in alluminio




ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU3025BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 30x25,5	—	ml
GU3025SM	su misura	in alluminio estruso 30x25,5	•	ml

GU3025 dimensioni 30x25,5 mm

GU2817

Guide in alluminio estruso



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU2817BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 27x17	—	ml
GU2817SM	su misura	in alluminio estruso 27x17	•	ml


GU2817 dimensioni 27x17 mm

Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

GU3019

Guide in alluminio





ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU3019BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 30x19,5	—	ml
GU3019SM	su misura	in alluminio estruso 30x19,5	•	ml

GU3019 dimensioni 30x19,5 mm

GU4025

Guide in alluminio



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU4025BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 40x25,5	—	ml
GU4025SM	su misura	in alluminio estruso 40x25,5	•	ml


GU4025 dimensioni 40x25,5 mm

Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

GU3116

Guide in alluminio




ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	GUARNIZIONE	Um
GU3116BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 31x16	mod.Sikura	ml
GU3116SM	su misura	in alluminio estruso 31x16	mod.Sikura	ml

GU3116 dimensioni 31x16 mm

Guida 3116 per modello **Sikura**.

GU6027

Guide antivento



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU6025BA	barre da 6,50 m	in alluminio estruso 60x27	—	ml
GU6025SM	su misura	in alluminio estruso 60x27	•	ml

GU6025 dimensioni 60x27 mm


Compatibile con i profili **HD** (alta densità) in alluminio modelli **Shiny, LM - 15, STL - 12 e E12**.

Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

G85I

Guida con predisposizione
per zanzariera




ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
G85IBA	a barre	in alluminio estruso 51,20x85	—	ml
G85ISM	su misura	in alluminio estruso 51,20x85	•	ml

G85I dimensioni 85 x 51,2 mm

Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE




Guida in alluminio estruso 85 x 51,20 in barre da 6,5 metri



TAPGU85I (DX e SX) Profilo tappo per guida predisposizione tapparella da 85	UM pz	TAPINV85I (DX e SX) Inviti guida + tappi guida: TAPINV85IDX TAPINV85ISX	UM pz	C85IBA Carter per guida G851 a barre	UM ml	C85ISM Carter per guida G851 su misura	UM ml
---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------

G75I

Guida con predisposizione
per zanzariera




ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
G75IBA	a barre	in alluminio estruso 40,5x75	—	ml
G75ISM	su misura	in alluminio estruso 40,5x75	•	ml

G75I dimensioni 75 x 40,5 mm

Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE




Guida in alluminio estruso 75 x 40,5 in barre da 6,5 metri



TAPGU75I Profilo tappo per guida predisposizione incasso da 75	UM pz	TAPINVGU75I Invito guida + tappo guida: TAPINVGU75DX TAPINVGU75SX	UM pz	C75IBA Carter per guida G75I a barre	UM ml	C75ISM Carter per guida G75I su misura	UM ml
--	-----------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------

GU3026

Guida in alluminio




ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU3026BA	Barre da 6,50m	Guida per alluminio 30x26	-	ml
GU3026SM	Barre su misura	Guida alluminio estruso 20x26	•	ml

GU3026 dimensioni 30x26 mm

GU3816

Guida doppio spazzolino



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU3816BA	doppio spazzolino	Guida doppio spazzolino	Barre da 6.50	ml
GU3816SM	doppio spazzolino	Guida doppio spazzolino	Su misura	ml


GU3816 dimensioni 38x16 mm

Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

GU4340

Guida in alluminio



ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	SPAZZOLINO	Um
GU4340BA	Barre da 6,50m	Guida per alluminio 43x43	-	ml
GU4340SM	Barre su misura	Guida per alluminio 43x43	•	ml

Legenda:

- DISPONIBILE
- NON DISPONIBILE

GU4340 dimensioni 43x40 mm

CODICE PROFILO	GUIDE IN ALLUMINIO								
	PROFILO GREZZO	COLORI OSSIDATI			COLORI RAL				
	GRE	ARGENTO A15	BRONZO A12	NERO A00	RAL 9010 A01	RAL 1013 A16	RAL6005 A04	RAL8017 A26	RAL8019 A06
GU3025	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU2817	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU3019	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU4025	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU6027	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU3026	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU4340	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU3541	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU3245	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU2887	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU3816	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU2814	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU2716	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU2520	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU3116	•	•	•	•	•	•	•	•	•
G85I	•	•	•	•	•	•	•	•	•
G75I	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GU5322	•				•	•			•
GU80B	•				•	•			•
GU7527	•				•	•			•

TAPPI LATERALI

Antiscivolo

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
TAPLATLM - 08P	Tappo laterale profilo LM - 08P piatto		Pz
TAPLAT37	Tappo laterale da 37 mm per avvolgibili LM - 08		Pz
TAPLAT41	Tappo laterale per avvolgibili in acciaio STL - 09		Pz
TAPLAT45	Tappo laterale da 45 mm per avvolgibili LM - 09		Pz
TAPLAT45D	Tappo laterale da 45 mm per avvolgibili alta densità LM - 09 + STL - 09		Pz
TAPLAT55UN	Tappo laterale da 55 mm per avvolgibili LM - 14 e LM - 15		Pz
TAPLAT55D	Tappo laterale ad avvitare per profili ad alta densità LM - 15		Pz
TAPLATL16	Tappo laterale per avvolgibile in alluminio modello Shiny e Shadow		Pz
TAPLATL16AD	Tappo laterale per avvolgibile in alluminio modello Shiny e Shadow		Pz
TAPLATAVD	Tappo laterale Antivento Destro per avvolgibile Alta Densità		Pz
TAPLATAVS	Tappo laterale Antivento Sinistro per avvolgibile Alta Densità		Pz
TAPLAT55SS	Tappo laterale a scarpetta sinistro per avvolgibile LM - 15		Pz
TAPLAT55SD	Tappo laterale a scarpetta destro per avvolgibile LM - 15		Pz
TAPLATBIC	Tappo laterale antiscivolo per avvolgibile Double Color		Pz
ROSTO60E12	Rinforzo antivento per estruso		Pz

TAPPI LATERALI

Antiscivolo per alluminio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
TAPLATE09	Tappo laterale per profilo Estruso E09 (Dx + Sx)		Pz
TAPLATE11DX	Tappo laterale destro per profilo Estruso E11		Pz
TAPLATE11SX	Tappo laterale sinistro per profilo Estruso E11		
TAPLATE13DX	Tappo laterale destro per profilo Estruso E13		
TAPLATE13SX	Tappo laterale sinistro per profilo Estruso E13		Pz
TAPLATE12DX	Tappo laterale destro per profilo Estruso E12		
TAPLATE12SX	Tappo laterale sinistro per profilo Estruso E12		
VISIONCOIB	Tappo laterale per modello Vision		Pz
TAPTE12DX	Tappo laterale per terminale TE12 dx		Pz
TAPTE12SX	Tappo laterale per terminale TE12 sx		
TAPLATPANDX	Tappo laterale terminale Vision dx		Pz
TAPLATPANSX	Tappo laterale terminale Vision sx		
TAPLATJOLDX	Tappo laterale lamella jolly Vision dx		Pz
TAPLATJOLSX	Tappo laterale lamella jolly Vision sx		

PER PVC

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
TAPLAT50VEGASX	Tappo laterale sinistro per avvolgibile in pvc modello Vega		Pz
TAPLAT50VEGADX	Tappo laterale destro per avvolgibile in pvc modello Vega		
TAPLATMSOSX	Tappo laterale sinistro per avvolgibile in pvc Solex		Pz
TAPLATMSODX	Tappo laterale destro per avvolgibile in pvc Solex		
TAPARR27	Tappi d'arresto in plastica da 27 mm con vite 	 27 mm	Pz
TAPARR45	Tappi d'arresto in plastica da 45 mm con vite 	 45 mm	Pz

NB Colori disponibili: bianco, avorio, testa di moro, verde, nero, grigio, Douglas

INVITO GUIDA UNIVERSALE A RULLO


Brevetto Lima Group

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
INVGUIPRADX	Invito guida Universale a rullo dx		pz
INVGUIPRASX	Invito guida Universale a rullo sx		pz

RINFORZI AD H

ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
BLIA.H (*)	barre da 6 m	in ferro per avvolgibili in Pvc		ml
BLIA.HSM	su misura	in ferro per avvolgibili in Pvc		ml
per avvolgibili in Pvc modello Vega				
BLIA.C.FIB	4,8x4mm	Blindatura per la tapparella Solex		ml

GUIDE IN FERRO ZINCATO


ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
GF22BA	barre da 6m	in ferro zincato 22x19		ml
GF22SM	su misura	in ferro zincato 22x19		ml

(*) Un pacco è composto da 20 barre.

SPAZZOLINI PER GUIDE


ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DISEGNO	Um
GUAGUI48x5	4,8X5mm	Spazzolino Alto per guide in alluminio		ml
per guide GU2025, GU3025, GU3019, GU4025, GU6027				
GUAGUI48x4	4,8x4mm	Spazzolino basso per guide in alluminio		ml
GUAGUI69x7	6,9X7mm	Spazzolino alto per guide in alluminio		ml
GUAGUI58x6	5,8X6 mm	Spazzolino alto per guida in alluminio		ml
per guide GU3025				
GUAGUI58x7	5,8X7 mm	Spazzolino alto per guida in alluminio		ml

GUARNIZIONI

ARTICOLO	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	DISEGNO	Um
GUA E13	guarnizione	per profilo in alluminio estruso E13		ml
GUAGUI50x3LUP	guarnizione	per guida profilo Sikura		ml
GUAGUI50x5LUP	guarnizione	per guida profilo Sikura		ml
GUAGUI22P	guarnizione	per guida profilo Vision		ml
GUAGUI32P	guarnizione	per guida profilo Vision		ml


CATENACCIOLI DI SICUREZZA

Per avvolgibili in alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
CATSTE000	Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in alluminio e/o acciaio		Pz
CATST060	da 60 cm per stecca in alluminio e/o acciaio		
CATSTE100	da 100 cm per stecca in alluminio e/o acciaio		
CATSTE000M	Catenacciolo intermedio di sicurezza per stecca in alluminio e/o acciaio da 15 cm montato		Pz
CATSTE060M	da 60 cm montato		
CATSICAVP	Catenacciolo intermedio di sicurezza per avvolgibile in plastica (le asole si quotano a parte)		Pz
CATTER000	Catenacciolo per terminale in alluminio		Pz
CATTER100	da 100 cm		
CATTER160	da 160 cm		

SERRATURE PER TERMINALE

Per avvolgibili in alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
SERTERALP	Serratura con pomolo per terminale in alluminio		Pz
SERTERALPM	Serratura con pomolo per terminale in alluminio montata		
SERTERAL	Serratura con chiave per terminale in alluminio		Pz
SERTERALM	Serratura con chiave per terminale in alluminio montata		

Piattina per serratura

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
PIASEARCH	Piattina 12x3 mm per serratura		Pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
RINFTERALL	Rinforzo per Terminale		ml

SPILLATRICE AD ARIA COMPRESSA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	COLORE	DISEGNO	UM
CUCITOMER99 16	Cucitrice Omer 99 16	verde		Pz.

PUNTI PER SPILLATRICE




ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
PUNTI 99/04	Punti a graffetta 99/04 per profilo LM - 08		1 confezione
PUNTI 99/05	Punti a graffetta 99/05 per profilo LM - 09		1 confezione
PUNTI 99/06	Punti a graffetta 99/06 per i profili LM - 14, LM - 15		1 confezione
PUNTI 40/06	Punti a graffetta 40/06 per profilo STL - 09		1 confezione
PUNTI 40/08	Punti a graffetta 40/08 per i profili LM - 14, STL - 12		1 confezione

CINTINI E RULLINI DI RINVIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
CINTY40	Cintino Asolato Nylon 40 cm		Pz (confezione 2500 pz)
CINTY	Cintino in Nylon 20mm		Rotolo da 50m
CINCO	Cintino cotone		Rotolo da 50m
CINTY 20x12	Cintino 20x12mm		Rotolo da 50m
CINTY14X12	Cintino 14x12mm		Rotolo da 50m
RULRINVIO	Rullino di rinvio medio		Pz
RULRINV33R	Rullino di rinvio registrabile 33 mm		Pz

GANCI DI ATTACCO AL RULLO, MOLLE DI SICUREZZA

Per avvolgibili in alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
MOLLAMAX	Molla di sicurezza Max per avvolgibile	 100mm 200mm	Pz
MOLLAMIG	Molla di sicurezza Mignon per avvolgibile	 100mm 136mm	Pz
MOLLAMAXPRO	Copri molla Max	 60,20mm 135mm	Pz
GANASOFER	Gancio antitaglio per avvolgibili	 35mm 100mm	Pz
AVVEBLOC3	Euroblock a 3 elementi per stecca 14 mm		Pz
AVVEBLOC3L	Euroblock a 3 elementi per stecca 14 mm per Sikura		Pz
AVVADA3BL AVVADA5BL	Anello adattatore euroblock per rullo da Ø 60 per rullo da Ø 70		Pz
AVVADA3BLM	Anello adattatore euroblock per rullo da Ø 60 per stecca 9 mm Per profili LM - 09, STL - 09, STL - 12 per serrande		Pz
AVVADA3BLL	Anello adattatore per Euroblock Sikura		Pz
AVVEBLOC3M	Euroblock per rullo Ø 60 a 3 elementi per stecca stecca alluminio mignon e acciaio. Per profili LM - 09, STL - 09, STL - 12 per serranda		Pz
GANATRU	Ganci attacco rullo	 40mm 40mm	Pz
GRAPFER	Grappa fermacintino zincata		Pz
GANPVCUNI	Attacco cintino in PVC Universale		Pz
GANCETTIATRU	Gancetti per attacco a rullo	 33,80mm 14,30mm	Pz

ACCESSORI E CASSETTE

Per avvolgibili in pvc, alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
CAS185NOR06	Cassetta in plastica per avvolgitore semincassato mt 6 int. 185mm		Pz
CAS165NOR46	Cassetta in plastica 4 / 6 mt int. 165 mm		Pz
CAS185NOR10	Cassetta in plastica 10/12 mt int. 185 mm		Pz
CAS165NOR12	Cassetta in plastica 1.2 mt int. 165 mm		Pz
CAS185NOR08	Cassetta PVC 8 mt int. 185 mm		Pz





ACCESSORI E AVVOLGITORI

Per avvolgibili in pvc, alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
AVV115NOR06	Avvolgitore 6 mt - int. 115mm		Pz
AVV128NOR06	Avvolgitore 6 mt - int. 125 mm		Pz
AVV145NOR06	Avvolgitore 6 mt - int. 145 mm		Pz
AVV165NOR06	Avvolgitore da 6 mt - int. 165 mm		Pz
AVV165NOR12	Avvolgitore da 12 mt - int. 165 mm		Pz
AVV185NOR06	Avvolgitore da 6 mt - int. 185mm		Pz
AVV185NOR12	Avvolgitore da 12 mt - int. 185 mm		Pz
AVV210NOR06	Avvolgitore da 6 mt - int. 205 mm		Pz
AVV210NOR12	Avvolgitore da 12 mt - int. 205 mm		Pz
AVV255NOR12	Avvolgitore 12 mt - int. 255mm		Pz
AVVSMA165C5N AVVSMA165C5B	Avvolgitore Small semi da 155 mm con cintino, cassetta e placca nera Avvolgitore Small semi da 155 mm con cintino, cassetta e placca bianca		Pz
MINAVSHELLO6B MINAVSHELLO6M	Avvolgitore tipo Shell da 6 mt con cintino da 14x1,2 mm, cassetta e placca colore bianco colore marrone		Pz
AVV165SEM06	Avvolgitore Semincassato zincato mt.6 int.165 mm		Pz
AVVKLIK012 AVVUNI06KLI	Avvolgitore universale Kliko 12 mt mt. 6 l. 142 - 165 - 185		Pz





ACCESSORI E CASSETTE

per avvolgibili in plastica, alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
PLA115INOX6	Placca per avvolgitore interasse 115mm		Pz
PLA125INOX6	Placca per avvolgitore int. 125 mm		Pz
PLA145INOX6	Placca per avvolgitore int. 145mm		Pz
PLASEMACC06	Placca per avvolgitore int. 165 mm semincasso nera		Pz
PLASEMALL06	Placca per avvolgitore int. 165 mm semincasso argento		Pz
PLAASSE165B	Placca per avvolgitore int. 165 mm semincasso bianco		Pz
PLAAC4/6/12	Placca inox per avvolgitore mt 4/6/8/12, int. 165 mm		Pz



ACCESSORI E CASSETTE

per avvolgibili in plastica, alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
PLA185ACC06	Placca inox per avvolgitore mt 6/8/12, int. 185 mm		Pz
PLA205INOX6	Placca inox da 205 mm		Pz
PLA255INOX12	Placca per avvolgitore int. 255mm		Pz
PLAPVCORO	Placca in pvc per Kiklo color oro		Pz
PLAPVCAVO	Placca in pvc per Kiklo color avorio		Pz
PLAPVCBIA	Placca in pvc per Kiklo color bianco		Pz.
PLAPVCNER	Placca in pvc per Kiklo color nero		Pz.
PLAPVCARG	Placca in PVC per Kiklo color argento		Pz.

ACCESSORI E AVVOLGITORI






Per avvolgibili in plastica, alluminio e acciaio

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
AVV000CAS06D AVV000CAS06S	Avvolgitore a cassonetto completo destro sinistro		Pz.
BLOFERAVVCA	Blocca cintino zincato per avvolgitore a cassonetto.		Pz.
RIDFERPUL22 RIDFERPUL24	Riduttore con supporto Ø 22 Riduttore con supporto Ø 24		Pz.
RIDCOMP22	Riduttore completo: staffa, cassetta e avvolgitore Ø 22		Pz.
SUPRID000	Supporto a murare per riduttore		Pz.
AVV000FRI00D AVV000FRI00S	Avvolgitore a frizione destro sinistro		Pz.
AVVCORDFRIZ	Cordone per avvolgitore a frizione		Pz.
AVVGUICOFRI	Guida cordone per avvolgitore a frizione		Pz.
CALAVVFRI00	Calotta per avvolgitore a frizione		Pz.



PULEGGE IN PLASTICA E ZINCATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
PULNORPVC18 PULNORPVC20 PULNORPVC22	Puleggia in plastica per rullo da 60 perno esterno Ø 18 cm Ø 20 cm Ø 22 cm		Pz
PULINCPVC18 PULINCPVC20 PULINCPVC22	Puleggia in plastica per rullo da 60 perno interno Ø 18 cm Ø 20 cm Ø 22 cm		Pz
PULR40FER14 PULR40FER18 PULR40FER22	Puleggia in ferro per rullo da 40 - Ø 14 cm per rullo da 40 - Ø 18 cm per rullo da 40 - Ø 22 cm		Pz
PULARGFER16 PULARGFER19 PULARGFER21 PULARGRIN21	Puleggia in ferro per argano per rullo da 60 - Ø 16 cm per rullo da 60 - Ø 19 cm per rullo da 60 - Ø 21 cm per rullo da 60 Ø - 21 cm rinforzata		Pz
PULPASFER18 PULPASFER20 PULPASFER22	Puleggia passante in ferro da 18 cm da 20 cm da 22 cm		Pz
PULNORFER18 PULNORFER20 PULNORFER22 PULNORFER24	Puleggia in ferro per rullo da 60 perno esterno Ø 18 cm Ø 20 cm Ø 22 cm Ø 24 cm		Pz



CALOTTE IN PLASTICA E ZINCATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
CALRINFER60 CALRINFER70	Calotta rinforzata in ferro per rullo 60 per rullo 70		Pz
CALREGFER60 CALREGFER70	Calotta registrabile in ferro per rullo 60 per rullo 70		Pz
CALNORFER40 CALNORFER60 CALNORFER70	Calotta in ferro per rullo da 40 per rullo da 60 per rullo da 70		Pz
CALDOPFER60 CALDOPFER70	Calotta doppia in ferro per rullo 60 per rullo 70		Pz
CALNORPVC60	Calotta in plastica per rullo da 60		Pz
CALRINPVC60	Calotta registrabile e rinforzata in plastica per rullo da 60		Pz
CALRINPVC70	Calotta registrabile e rinforzata in plastica per rullo da 70		Pz

SUPPORTI E CUSCINETTI ZINCATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
SUPSELEG	Supporto a sfera a murare zincato leggero con cuscinetto		Pz
CUSIMB42BF	Cuscinetto per sup. pes. D42 Bocc. ferro		Pz
SUPSPES/C	Supporto a sfera a murare pesante zincato, senza cuscinetto		Pz
SUPCASS/C	Supporto a cassonetto senza cuscinetto piega 11		Pz
CUSSUPCAST	Supporto a cassonetto senza cuscinetto Piega 11 tondo		
SUPCASPES/SC	Supporto a cassonetto pesante senza cuscinetto		Pz
CUSIMB42BF	Cuscinetto per sup. pes. D42 Bocc. ferro		
CUSSUPCAST	Cuscinetto a cassonetto legno s/c piega 11		Pz
SUPREGPES	Supporto pesante registrabile con vite		Pz
CUSIMB42BF	Cuscinetto per sup. pes. D42 Bocc. ferro.		
SUPCAS090	Supporto a cassonetto mm 90 dentro cuscinetto da 40mm		Pz
SUPCAS035	Supporto a cassonetto mm35		Pz
SUPCAS080	Supporto a cassonetto mm80		Pz
SUPOME000	Supporto OMEGA DX/SX zincato		Pz
SUPBIF000	Supporto bifora completo con cuscinetto		Pz

SUPPORTI E CUSCINETTI ZINCATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
SUPSEZ000	Supporto a murare per cuscinetto estraibile		Pz
CUSSUPCAS	Cuscinetto quadrato per supporto a cassonetto piega 11	 43,80 mm 17,85 mm 17,85 mm 43 mm	Pz
CUSSUPCAST	Cuscinetto tondo per supporto a cassonetto	 39,5 mm 15,28 mm 41,74 mm	Pz
CUSSFELEG	Cuscinetto per supporto a sfera leggero	 44,6 mm 74,4 mm 34,1 mm	Pz
CUSSFELEGFM	Cuscinetto femmina per supporto a sfera leggero.		Pz
CUSIMB42BN	Cuscinetto a sfera Ø 40/42 con boccola nylon	 12 mm 28 mm 42 mm	Pz
CUSIMB42BF	Cuscinetto a sfera Ø 42 con boccola ferro		Pz
CUSIMB40BF	Cuscinetto a sfera Ø 40 con boccola ferro		Pz


SUPPORTI VERCELLI E SUPPORTI A SQUADRA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
BANSUPSQU40	Bandierina con cuscinetto per supporto a squadra e Vercelli 40		Pz
SUPVER030M40 SUPVER030M50 SUPVER80M40 SUPVER080M40 SUPVER080M50	Supporto Vercelli piega 30 da 40 mm piega 30 da 50 mm piega 80 da 40 mm piega 80 da 50 mm piega 100 da 50 mm		Pz
SUPVERC040 SUPVERC050 SUPVERC100	Coppia Vercelli piega 30/80 da 40 mm piega 30/80 da 50 mm piega 30/100 da 50 mm		Coppia
SUPSQU040	Staffa a squadra da 40 mm completo		Pz

RULLI OTTAGONALI ZINCATI E PROLUNGA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DISEGNO	UM
RU406BA RU406SM	Rullo zincato da 40 - 6\10 da 40 - 6\10	in barre da 6 mt su misura		MI
RU606BA RU606SM RU610BA RU610SM	Rullo zincato da 60 - 6\10 da 60 - 6\10 da 60 - 10\10 da 60 - 10\10	in barre da 6 mt su misura in barre da 6 mt su misura		MI
RU711BA RU711SM	Rullo zincato da 70 - 11\10 da 70 - 11\10	in barre da 6 mt su misura		MI
RULPROFER35 RULPROFER50	Prolunga telescopica con calotta 35 cm con calotta 50 cm			Pz


GUIDACINGHIE ZINCATE E IN PLASTICA

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
GUIVER2RPVC	Guidacinghia verticale con 2 rullini in plastica		Pz
GUITRA2RPVC	Guidacinghia trasversale a 2 rullini		Pz
GUIVER2RFER	Guidacinghia verticale con 2 rullini in ferro nichelati		Pz
GUITRA2RFGR	Guidacinghia trasversale a due rullini zincato		Pz
GUIVER3RPVC	Guidacinghia verticale a tre rullini in pvc zincato	 60 mm 45 mm 114 mm	Pz
GUITRANYLONB	Guidacinghia orientabile con spazzolino Bianco		Pz
GUITRANYLONM	Guidacinghia orientabile con spazzolino Grigio		Pz
GUITRANYLONM	Guidacinghia orientabile con spazzolino Marrone		Pz
GUITRANYLONA	Guidacinghia orientabile con spazzolino Avorio		Pz

GUIDACINGHIE ZINCATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
GUITRANYSMP	Guidacinghia trasversali in nylon con spazzolino marrone		Pz
GUITRANYSBP	Guidacinghia trasversali in nylon con spazzolino bianco		Pz
GUIRETNB	Guidacinghia orizzontale in nylon bianco		Pz
GUIRETNB	Guidacinghia orizzontale in nylon nero		Pz
GUIRETNB	Guidacinghia orizzontale in nylon marrone		Pz
GUIRETNYSMP	Guidacinghia verticale Marrone con spazzolino		Pz
GUIRETNYSBP	Guida cinghia verticale bianca con spazzolino		Pz
GUIRETNYN	Guidacinghia verticale in nylon nero		Pz
GUIRETNYM	Guidacinghia verticale in nylon marrone		Pz
GUIRETNB	Guidacinghia verticale in nylon bianco		Pz
CASPREGCI	Guidacinghia in nylon per cassonetto		Pz

ARGANI A FUNE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
ARGO50ALL	Argano 50 Kg completo di meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca e manovella		Pz
ARG100ALL	Argano 100 Kg completo di meccanismo, cassetta, snodo, tubo, fune, placca e manovella		Pz
MECARG050	Meccanismo arganello 50 Kg		Pz
MECARG100	Meccanismo arganello 100 Kg		Pz
CASPLARG050	Cassetta per arganello 50 Kg		Pz
CASPLARG100	Cassetta per arganello 100 Kg		Pz
PLAALLARG50	Placca per arganello 50 Kg		Pz
PLAALLAR100	Placca per arganello 100 Kg		Pz
CORACARG050	Cordina in acciaio da 2,5 mm per arganello 50 Kg da 6 mt, disponibile in rotolo da 100 mt		Pz
CORACARG100	Cordina in acciaio da 3 mm per arganello 100 Kg da 6 mt, disponibile in rotolo da 100 mt		Pz
MANARG050	Manovella per arganello da 50Kg.		Pz
MANARG100	Manovella per arganello da 100 Kg		Pz
TUBPVCARG	Tubicino in pvc per arganello		Pz
SNONORARG	Snodo per arganello		Pz

ARGANI BGM 50

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
ARGBGM050	Argano BGM 50 Kg completo di meccanismo, cassetta, tubo, placca e manovella		Pz
ARGBGM100C	Argano BGM 100Kg. Completo di meccanismo, cassetta, placca, manovella e tubo		Pz
MECBGM050	Meccanismo arganello BGM 50 Kg		Pz
MECBGM100	Meccanismo arganello BGM 100 Kg		Pz
PLAARBGM50	Placca per arganello BGM 50 Kg		Pz
PLAARBGM100	Placca per arganello BGM 100 Kg		Pz
CASALBGM050	Cassetta per arganello BGM 50 Kg		Pz
CASALBGM100	Cassetta per arganello BGM 100 Kg		Pz
MANARGBGM50	Manovella per arganello BGM da 50 Kg		Pz
MANARGBGM100	Manovella per arganello BGM da 100 Kg		Pz
TUBPVCARG	Tubicino in pvc per arganello		Pz

ARGANI SYDNEY

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
ARGSYD25C	Argano SYDNEY portata 25 Kg completo di innesto, calotta, snodo, asta e fermoasta		Pz
ARGSYD34C	Argano SYDNEY portata 34 Kg completo di innesto, calotta, snodo, asta e fermoasta		Pz
MINCALPL40	Calotta in pvc foro quadro 13 mm per argano SYDNEY Ø 40		Pz
MINCALPL60	Calotta in pvc foro quadro 13mm per argano SYDNEY Ø 60		Pz
MINARGSNOD45	Snodo per argano SYDNEY		Pz
FERNYLARGB	Fermoasta in nylon per argano SYDNEY e asta oscillante bianco		Pz
MININNARGSYD	Innesto esagonale per argano SYDNEY		Pz
ASTARGANO	Asta per argano colore bianco, lunghezza 154 cm		Pz
MINARSY25F19	Argano SYDNEY portata 25 Kg solo meccanico		PZ
MINARSY34F19	Argano SYDNEY portata 34 Kg solo meccanico		PZ

ARGANI AD ASTA OSCILLANTE E ACCESSORI


ARTICOLO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DISEGNO	Um
ARGOSCO20C	Argano ad asta oscillante completo con snodo flessibile	Portata da 20 Kg		Pz
ARGOSCO30C	Argano ad asta oscillante completo con snodo flessibile	Portata da 30 Kg		Pz
ARGOSCO60C	Argano ad asta oscillante completo con snodo flessibile	Portata da 60 Kg		Pz
ARGOSCA20C	Argano ad asta oscillante completo con snodo cardanico	Portata da 20 Kg		Pz
ARGOSCA30C	Argano ad asta oscillante completo con snodo cardanico	Portata da 30 Kg		Pz
ARGOSCA60C	Argano ad asta oscillante completo con snodo cardanico	Portata da 60 Kg		Pz
ARGOSCFLANG	Flangia supporto per argano ad asta oscillante			Pz
MOTOCCSNO	Occhiolo per snodo			Pz
ARGOSCBOC	Boccola di collegamento tra argano e snodo cardanico			Pz

SNODI, GIUNTI E PERNI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DISEGNO	UM
ARGSNOAST	Snodo cardanico con astina esagonale		Pz
SNOCARARG	Snodo cardanico con astina esagonale verticale 35°		Pz
SNOFLEARG	Giunto flessibile per argano ad asta oscillante		Pz
ARGIUNTFLES	Giunto flessibile a 35° per argano ad asta oscillante		Pz
ARGOSBOC	Boccola di collegamento tra argano e snodo cardanico		Pz
MINICALD40Q10	Calotta in pvc per argano ad asta oscillante per rullo Ø 40 -10 mm		Pz
MINICALD60Q10	Ø 60 -10 mm		
MINICALD60Q15	Ø 60 -15 mm		
APALLLL	Apparecchio a sporgere in alluminio col. Argento o Bronzo LEVA LATERALE (1)		Pz
APALLAC	Apparecchio a sporgere tutto in alluminio col. Argento o Bronzo ATTACCO CONTRARIO (2)		Pz
APALLLC	Apparecchio a sporgere tutto in alluminio col. Argento o Bronzo LEVA CENTRALE (1)		Pz
APALLLL	Apparecchio a sporgere in alluminio col. RAL 9010 / 1013 / 8017 LEVA LATERALE (1)		Pz
APALLAC	Apparecchio a sporgere tutto in alluminio in ferro col. RAL 9010 / 1013 / 8017 ATTACCO CONTRARIO (2)		Pz
APALLLC	Apparecchio a sporgere tutto in alluminio col. RAL 9010 / 1013 / 8017 LEVA CENTRALE (1)		Pz
APFERLL	Apparecchio a sporgere in FERRO zincato LEVA LATERALE (1)		Pz
APFERAC	Apparecchio a sporgere in FERRO zincato ATTACCO CONTRARIO (2)		Pz
APFERLC	Apparecchio a sporgere in FERRO zincato LEVA CENTRALE (1)		Pz


APPARECCHI A SPORGERE IN FERRO E IN ALLUMINIO

SCHEMA TELAIO A SPORGERE STANDARD IN ALLUMINIO



ATTENZIONE: PRECISA SEMPRE LA MISURA "A"


SCHEMA TELAIO A SPORGERE ATTACCO AL CONTRARIO



ATTENZIONE: PRECISA SEMPRE LA MISURA "A" E "B"

SCHEMI DI MONTAGGIO

LEVA LATERALE FERRO ZINCATO E ALLUMINIO



1A Guida parte fissa

1B Guida parte mobile

1C Ferro a "U"

2 Cerniera

3 Braccio per leva laterale

5 Angolo di rinforzo a "u"


5 Angolo di ancoraggio

6 Viti

7 Dadi

8 Angolo di rinforzo

LEVA CENTRALE FERRO ZINCATO E ALLUMINIO



1A Guida parte fissa

1B Guida parte mobile

1C Ferro a "U"

2 Cerniera

3 Braccio per leva laterale

4 Angolo di rinforzo a "u"

5 Angolo di ancoraggio

6 Viti

7 Dadi

8 Angolo di rinforzo

9 Piastrina filettata

10 Maniglia centrale

11A Occhiolo con 2 fori

11B Occhiolo con 1 foro

12 Linguetta

13 Tondino

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Lima Group – Via Pisciarelli 69 – 80078 Pozzuoli

1. APPROVAZIONE DELL'ORDINE

Gli ordini, anche se inoltrati a mezzo agente, non saranno vincolanti per Lima Group se non dopo specifica approvazione scritta della stessa. Comprimeranno solo quanto espressamente citato e saranno regolamentati dalle nostre condizioni di vendita.

2. EFFICACIA CONDIZIONI DI VENDITA

Qualora ci siano delle variazioni di costi di produzione tra la data dell'ordine e quello di consegna del materiale, Lima Group potrà variare i prezzi pattuiti.

I prezzi contenuti nella conferma d'ordine, ove diversi da quelli contenuti nell'ordine, si intendono accettati se non contestati entro 3 gg dalla spedizione della conferma.

3. TERMINI DI CONSEGNA

I termini previsti per la produzione e per la consegna delle merci, pur se indicati nella conferma d'ordine, sono approssimativi. Lima Group non risponde di eventuali ritardi determinati da cause di forza maggiore o comunque da cause non interamente imputabili alla venditrice. È escluso che il ritardo provocato possa dar diritto al compratore al risarcimento danni e/o risoluzione del contratto. È consentito al compratore il recesso ove il ritardo superi di 60 giorni la data prevista di consegna. La consegna dei prodotti potrà avvenire mediante consegne successive parziali.

4. MODALITÀ DI SPEDIZIONE

La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, qualunque indicazione contenga la conferma d'ordine. Qualora al trasporto debba provvedere il compratore, egli sarà responsabile di eventuali conseguenze derivanti dal ritardo di consegna a lui imputabile rispetto alle date preavvisate per iscritto da Lima Group.

Lima Group considererà risolto il contratto trascorsi 30 giorni dalla data prevista per la consegna della merce al vettore. La merce, se non espressamente specificato e contenuto nella conferma d'ordine, si intende consegnata sempre franco fabbrica a Pozzuoli.

5. RISERVA DI DOMINIO

Le merci consegnate restano di nostra proprietà fino al momento del pagamento integrale della merce. Fino all'avvenuto pagamento il compratore non è autorizzato:

- a cedere la merce in pegno o a garanzia di un credito.

Inoltre il compratore ha l'obbligo di prestare la massima cura nella conservazione della merce che si considera temporaneamente depositata a titolo gratuito presso il medesimo ed è comunque responsabile in caso di furto o perdita della merce non dovuta a causa a lui non imputabile.

6. DISCIPLINA DEI RECLAMI

Qualsiasi contestazione del compratore relativa ad una singola consegna non influirà sul contratto, in rapporto alle consegne successive. Il compratore userà diligenza e tempestività nell'esame e controllo della merce.

Eventuali reclami riguardanti la quantità, la specie o il tipo di merce fornita debbono essere denunciati dal compratore, a pena di decadenza, all'atto di ricevimento, inserendo il relativo reclamo nel DDT di consegna qualora possa essere coinvolto il vettore nella responsabilità del fatto. In ogni caso il compratore deve comunicare a Lima Group l'irregolarità o l'ammanto entro otto giorni del ricevimento della merce tramite lettera raccomandata A.R.

La pretesa esistenza di vizi, difetti o ritardi non attribuisce al compratore, neanche in sede giudiziale, il diritto di sospendere i pagamenti intendendosi espressamente richiamato in favore di Lima Group il disposto di cui all'art. 1462, 1° comma, c.c..

7. AUTORIZZAZIONE RESI

Non si accettano eventuali ritorni di merce senza nostra preventiva autorizzazione scritta. Anche se autorizzati i resi devono sempre essere inoltrati a cura e a spese del compratore.

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO – INADEMPIENZA

Il pagamento s'intende alla consegna salvo diversamente specificato sulle nostre conferme d'ordine e fatture. Il pagamento diverso da quanto concordato deve essere preventivamente autorizzato da Lima Group.

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato alla nostra sede di Polla, restando sempre a rischio del debitore la trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto.

Il pagamento con ricevuta bancaria prevede l'addebito delle spese bancarie. Le spese per eventuali insoluti saranno addebitate al cliente, così pure gli interessi di mora, in attuazione del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 nella misura del tasso semestrale stabilito dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti percentuali per i pagamenti comunque ritardati.

In caso di pagamento dilazionato precedentemente concordato, l'eventuale ritardo di pagamento oltre 10 giorni consente a Lima Group di esigere immediatamente il pagamento dell'intero ammontare della commessa.

9. IMBALLI

Lima Group provvede all'imballaggio della merce secondo propria esperienza ed uso, restando esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per avarie o perdite.

Eventuali imballi speciali richiesti dal compratore saranno addebitati al costo.

10. ILLUSTRAZIONI, DATI E PESI

Lima Group si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di apportare al catalogo tutte le modifiche che ritiene opportune e convenienti. Pertanto le illustrazioni, i dati ed i pesi contenuti nel presente listino e nel catalogo non sono da ritenersi vincolanti mai indicativi.

11. GARANZIA

I prodotti forniti da Lima Group sono garantiti due anni a norma di legge alle seguenti condizioni:

- la garanzia decorre dalla data di acquisto, certificata dalla ricevuta e/o fattura fiscale e/o documento di consegna rilasciato da Lima Group.
- la garanzia è riconosciuta solo se il difetto è direttamente imputabile a Lima Group.
- per garanzia si intende la sola sostituzione di merci riconosciute da noi difettose all'origine per difetti di fabbricazione, escluso qualsiasi altro costo accessorio.
- sono esclusi dalla garanzia difetti o malfunzionamenti provocati da un uso non idoneo, e/o da una manipolazione non corretta, e/o da una posa in opera non eseguita a regola d'arte, e/o da errata installazione, e/o da trasporto effettuato senza le dovute cautele.
- sono esclusi dalla garanzia difetti o malfunzionamenti causati da una errata manutenzione.

12. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VENDITA

Lima Group ed il compratore convengono che le transazioni che verranno tra loro stipulate, con oggetto le merci prodotte o commercializzate da Lima Group, saranno automaticamente regolate, in forza della sottoscrizione di questo accordo, dalla normativa contenuta nelle condizioni generali di vendita qui elencate.

13. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia o divergenza in cui Lima Group sia attrice o convenuta, il Foro competente sarà quello di Napoli.

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]

NOTE

[illegible][illegible]

Lima Group Srl

Sede legale e produttiva:

Via Pisciarelli 69 - 80078
Pozzuoli

www.limagroupsrl.it

info@limagroupsrl.it

Tel. +39 081 193 69 823





Lima Group S.r.l.

Via Pisciarelli, 69, 80078 Pozzuoli (NA)

081 1936 98 23 | info@limagroupsrl.it

limagroupsrl.it